

ایست قلبی- تنفسی متعاقب تزریق اشتباه آتراکوریوم با نام تجاری Tracrium به جای تریامسینولون با نام تجاری Tricortal

به اطلاع همکاران محترم می رساند مرکز ADR ایران یک مورد گزارش ایست قلبی- تنفسی متعاقب تزریق آمپول آتراکوریوم بجای آمپول تریامسینولون دریافت نموده است.

بیمار آقای ۳۰ ساله ای بوده است که جهت درد عضلانی در ناحیه کمر برای وی آمپول های تریامسینولون، متوكاربامول و دگزامتاژون تجویز گردیده است که با مراجعه به یکی از مراکز درمانی، بدلیل تشابه اسمی، آمپول آتراکوریوم با نام تجاری Tracrium ساخت شرکت G.S.K بجای آمپول تریامسینولون با نام تجاری Tricortal ساخت شرکت دارو پخش تحويل بیمار می گردد و متعاقب تزریق آتراکوریوم، بیمار دچار ایست قلبی- تنفسی شده، که منجر به انجام عملیات CPR کشته است و با احیای مجدد بیمار در حال حاضر وی با GCS پایین در ICU بستری می باشد.

یکی از دلایل بروز اشتباهات دارو پزشکی، تشابه اسمی فرآورده های دارویی می باشد که به منظور پیشگیری از وقوع این قبل اشتباهات موارد زیر توصیه می گردد:

۱- حتی الامکان از تجویز همزمان بیش از یک فرآورده با اثر درمانی یکسان، در موارد غیر ضروری، اجتناب نمایید. به خاطر داشته باشید که افزایش غیر ضروری تعداد اقلام دارویی تجویز شده ممکن است باعث افزایش احتمال بروز عارضه یا خطای دارو پزشکی گردد.

۲- حتی الامکان تلاش نمایید تا محل نگهداری داروهای حیاتی نظیر داروهایی که صرفاً مصارف بیمارستانی دارند از محل نگهداری سایر داروها تفکیک گردد تا احتمال تحويل داروی اشتباه کاهش یابد.

۳- تلاش نمایید تا در داروخانه فهرستی از اسمای دارویی مشابه تهیه نمایید تا هنگام دریافت نسخه، با مراجعه به فهرست مذکور، احتمال تحويل داروی مشابه کاهش یابد.

۴- تلاش نمایید تا داروهای جیدالورود به داروخانه را به دقت بررسی و شناسایی نمایید و به خصوص از نام ژنریک مربوط به اسمی تجاری مختلف آگاه گردد.

۵- قبل از تحويل داروهای نسخه شده به بیمار در داروخانه، حتماً نام فرآورده آماده شده را یک بار دیگر بررسی نمایید و از یکسان بودن فرآورده دارویی تحويل داده شده با فرآورده دارویی نسخه شده اطمینان حاصل نمایید.

۶- پیش از تزریق هر گونه فرآورده تزریقی، به دقت مندرجات برچسب فرآورده را مطالعه نموده، اطمینان حاصل نمایید که فرآورده آماده شده جهت تزریق با فرآورده تجویز شده مطابقت دارد.

()
.