

پ/۷/۵۰۵/۹۲/۷۷۹۷

شماره

۱۳۹۲/۶/۲۷

تاریخ

دارد

پیوست




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
معاونت غذا و دارو

کلیه داروخانه های سطح استان کرمانشاه

با سلام و احترام؛

با عنایت به نامه ی شماره ی ۶۶۶/۷۷۵۷/د مورخ ۹۲/۶/۲۴ دبیر محترم کمیته اصالت و سلامت سازمان غذا و دارو در خصوص تشریح چگونگی برچسب گذاری محصولات جلوگیری از بارداری (کاندوم) به اطلاع می رساند برچسبهای کنترل اصالت و سلامت بایستی بر روی کوچکترین واحد قابل مصرف ۳ یا ۱۲ عددی الصاق گشته و هرگونه برچسب گذاری به شکل دیگر همچون برچسب گذاری بر روی هر قرص غیر قابل قبول می باشد. فلذا مقتضی است در صورت عدم وجود برچسب مطابق شرایط پیش گفته، نسبت به جمع آوری محصول مورد نظر و عودت به شرکتهای توزیع کننده اقدام لازم صورت پذیرد. بدیهی است در صورت مشاهده تخلف ذکر شده، ضمن جمع آوری اقلام فاقد برچسب مورد نظر مراتب به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد. همچنین در صورت عدم همکاری شرکتهای توزیع کننده در عودت محصول، مراتب به صورت مکتوب به این معاونت اعلام گردد.



آدرس: کرمانشاه - بلوار پرستار - نرسیده به بیمارستان امام رضا (ع)

تلفن: ۴۳۰۲۵۱۵ نمابر: ۴۳۰۲۳۴۶

<http://vc-food-drug.kums.ac.ir>