

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران



مدیر عامل صحت م شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران

سلام عليكم

با احترام ، با توجه به شکایت ثبت شده به شماره ۹۳/۱۲/۲۶ مورخ ۶۶۱۱۶۱۴۶۰ معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی به مناسبت از مشاهده تارمو داخل بطری محلول استریل تزریفی ۱ لیتری دکستروز ۳۲۳۳ درصد و سدیم کلراید ۰.۳ درصد ساخت آن شرکت به شماره سری ساخت A292121A S20 زیر نظر قرار گرفته و تاریخ انقضای ۹۵/۱۰/۰۱ مقرر فرمابند بلا فاصله نسبت به جمع آوری محصول مذکور اقدام نموده و نتیجه ابتدایی و نهایی رپکال به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ نامه به این اداره کل اعلام گردید.

دکتر محمدی پیر حمالی
مدیر کل نظارت و ارزیابی هزار و مواد مخدر
از طرف
معاون فنی دکتر مصطفی گریسی

دیگر نیست.

بره کار خاتم خسرو ایادی دیپر خانه م عذا و دارو دانشگاه ع پ و خ ب د گرفه انشاه