



دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمائی استان اردبیل

راهنمای کاربرد سامانه سیب در برنامه کودکان



تهیه و تدوین :

فرحناز عزنی: مدیر گروه سلامت خانواده

سهیلا پیران: کارشناس کودکان معاونت بهداشتی

رزیتا فن دوست: کارشناس کودکان معاونت بهداشتی

عصمت دمیرچی: کارشناس کودکان شهرستان نمین



فهرست

۳	نحوه ثبت نام نوزاد تازه متولد شده در سامانه
۵	فهرست خدمت گیرندگان
۶	فهرست مراقبتها
۶	ارزیابی نشانه های خطر
۸	ارزیابی شیرخوار سالم کمتر از ۲ ماه از نظر زردی
۱۱	ارزیابی پیگیری زردی خفیف کودک سالم زیر ۲ ماه (غیر پزشک)
۱۴	ارزیابی از نظر وزن کودک سالم کمتر از ۵ سال (غیر پزشک)
۱۷	پیگیری اختلالات رشد رشد نامعلوم کودک ۲ ماهه تا ۵ ساله (غیر پزشک)
۱۹	ارزیابی از نظر قد گروه سنی کمتر از ۵ سال (غیر پزشک)
۲۳	پیگیری رشد قدی نامطلوب رشد قدی نامعلوم کودک سالم ۲ ماهه تا ۵ ساله (غیر پزشک)
۲۵	ارزیابی از نظر وضعیت دور سر - گروه سنی کمتر از ۱۸ ماه (غیر پزشک)
۲۷	پیگیری دور سر نامطلوب دور سر نامعلوم کودک سالم ۲ ماهه تا ۱۸ ماه (غیر پزشک)
۲۸	ارزیابی تغذیه کودک سالم با شیر مادر در زیر ۲ ماه (غیر پزشک)
۳۲	ارزیابی از نظر وضعیت بینایی (سن تا ۲ ماه) (غیر پزشک)
۳۳	ارزیابی از نظر وضعیت تکامل گروه سنی ۱ تا ۳۰ روزگی (غیر پزشک)
۳۵	ارزیابی نیاز به دریافت شیر یارانه ای در مناطق روستایی (غیر پزشک)
۳۷	ارزیابی نیاز به دریافت شیر یارانه ای در مناطق شهری
۳۸	ارزیابی از نظر مکمل های دارویی A.D گروه های سنی بیش از ۳ روز و کمتر از ۲۴ ماه (غیر پزشک)
۴۰	نحوه ثبت دارو
۴۳	مراقبت های ادغام یافته ناخوشیهای اطفال (مانا)
۴۳	لیست مراقبت های ناخوشیهای اطفال (مانا)
۴۴	ارزیابی شیرخوار بیمار کمتر از دو ماه از نظر نشانه های خطر
۴۶	ارزیابی و طبقه بندی کودک ۷ روزه تا دو ماه از نظر عفونت (چشم و استان و ناف)
۵۰	ارزیابی کودک بیمار مبتلا به اسهال ۷ روزه تا ۲ ماهه
۵۳	ارزیابی کودک بیمار ۲ ماهه تا ۵ سال (نشانه های خطر، ارزیابی کودک مبتلا به اسهال، گوش درد، کم وزنی و ...)
۶۱	ثبت داروهای تجویز شده در برنامه مانا
۶۳	خلاصه وضعیت کودک بیمار
۶۳	ثبت مرگ کودک

دستور العمل اجرای برنامه کودکان در سامانه سیب

نحوه ثبت نام نوزاد تازه متولد شده در سامانه

- از "ثبت نام و سرشماری نوار ابزار، آیکون "ثبت نام خدمت گیرندگان" را انتخاب می کنیم. پنجره (ثبت نام) باز می شود.



اطلاعات کودک را وارد می کنیم:

- ❖ ملیت کودک را مشخص می کنیم
- ❖ کد ملی کودک را ثبت می کنیم
- ❖ در صورت نبود کد ملی، تیک "سن کمتر از ۳ ماه" را زده و در معرفی خانوار کد ملی یکی از اعضای خانوار را وارد می کنیم.

نکته: کد ملی بایستی تا سه ماهگی کودک تهیه شود در غیر اینصورت کد ملی فرضی کودک قابل ویرایش نخواهد بود.

❖ بعد از ثبت اطلاعات باکس "مرحله بعد" را کلیک می کنیم

اطلاعات خواسته شده در فرم ثبت نام را تکمیل می کنیم:

- نام و نام خانوادگی کودک را ثبت می کنیم
- چنانچه کودک دارای کد ملی باشد با کلیک کردن روی باکس دریافت اطلاعات از ثبت احوال سایر اطلاعات کودک بصورت خودکار در فرم مذکور ثبت می شود.
- چنانچه کودک فاقد کد ملی است اطلاعات را وارد می کنیم

- در صورت مراجعه کودک در سایر گروه های سنی از انتخاب خدمت گیرنده، نوار ابزار آیکون "انتخاب خدمت گیرنده تحت پوشش" یا از گزینه ثبت نام و سرشماری آیکون "فهرست خدمت گیرندگان" را انتخاب می کنیم.



از پنجره باز شده، کودک مورد نظر را بر حسب نام و نام خانوادگی - کد ملی - سن کودک و ... انتخاب کرده و گزینه جستجو را کلیک می کنیم. بعد از مشاهده مشخصات کودک گزینه "انتخاب خدمت گیرنده" را کلیک می کنیم.

پنجره فهرست مراقبت ها باز می شود که بر اساس سن کودک متفاوت است.

مثال: در پنجره پایین، کودک دو روزه فاقد آپکون "ارزیابی از نظر مکمل های دارویی" می باشد.

فهرست مراقبتها



پنجره ارزیابی نشانه های خطر:



- [illegible]

یا کسی قرمز "ارجاع فوری بیمار" را کلیک می کنیم

در صورت نبود نشانه های خطر "در حال حاضر عفونت باکتریال شدید ندارد" تشخیص داده می شود.

از زمان شروع کشتار از 2 ماه از تقویمهای خفیه گروه شدن کشتار از 00 روز (تقریباً شک)

تفصیلات

در حال حاضر نموده بازاریابی جدید ندارم

افزودن

باور داشته باشید که هر چه از اینها را می بینید می بینید

توضیحات

لایک

بعد از اتمام ارزیابی نشانه های خطر گزینه "تأیید" را کلیک کرده و ارزیابی بعدی را انجام می دهیم.

پنجره ارزیابی شیرخوار سالم کمتر از ۲ ماه از نظر زردی:

- در صورت تیک خوردن هر یک از آیتم های ذکر شده یا وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم، تشخیص زردی شدید داده می شود.

از زردی بسیار تیره تر از زردی که در تصویر نشان داده شده است

تشخیص

زردی شدید

از زردی

بسیار تیره تر از زردی که در تصویر نشان داده شده است

توضیحات

از زردی شدید تر

مراحل بعدی (ارجاع) در صفحات قبلی توضیح داده شده است.

- اگر هیچ آیتمی از ارزیابی زردی تیک نخورد. تشخیص زردی خفیف داده می شود.

از زردی به تیره تر از زردی که در تصویر نشان داده شده است

تشخیص

زردی خفیف

از زردی

به تیره تر از زردی که در تصویر نشان داده شده است

ارجاع به پزشک


توضیحات

ارجاع به پزشک


مراحل بعدی (ارجاع) در صفحات قبلی توضیح داده شده است.

۲- اگر در اولین پنجره ارزیابی سوال "آیا سفیدی چشم و نوک بینی شیرخوار زرد است" باکس خیر تیک زده شود تشخیص زردی ندارد ثبت می شود.

بنجره ارزیابی پیگیری زردی خفیف کودک سالم زیر ۲ ماه (غیر بیشک):



اگر نشانه خطر خیر – گسترش زردی فرق نکرده یا کمتر شده بلی باشد پنجره زیر باز می شود.



نکته: مراحل بعدی (ارجاع) در صفحات قبلی توضیح داده شده است.

اگر نشانه خطر و گسترش زردی فرقی نکرده است خیر باشد و گسترش زردی کمتر شده است بلی باشد پنجره زیر مشاهده می شود.

پرکاری زردی قهوه‌ای کودک (نام زیر 2 ساله پرکاری)

نام کودک: [Redacted]

تاریخ زردی: [Redacted]

نام پزشک: [Redacted]

امضاء پزشک: [Redacted]

اگر نشانه های خطر بلی باشد گسترش زردی فرقی نکرده است خیر و گسترش کمتر شده بلی باشد پنجره زیر مشاهده می شود.

پرکاری زردی قهوه‌ای کودک (نام زیر 2 ساله پرکاری)

نام کودک: [Redacted]

تاریخ زردی: [Redacted]

نام پزشک: [Redacted]

امضاء پزشک: [Redacted]

نکته: مراحل بعدی (ارجاع) در صفحات قبلی توضیح داده شده است.

بعد از اتمام ارزیابی زردی گزینه "تایید" را کلیک کرده و ارزیابی بعدی را انجام می دهیم.

پنجره ارزیابی از نظر وزن کودک سالم کمتر از ۵ سال (غیرپزشک):

در ارزیابی وزن کودک سالم کمتر از ۵ سال در پنجره باز شده زیر، برای کودکان تحت پوشش که قبلاً پرونده خانوار داشته و مراقبت شده اند و منحنی وزن گیری برای آنها رسم شده است آیم بلی پاسخ داده شده و با وزن قبلی مقایسه می شود و وزن قبلی کودک در باکس توضیحات ثبت شده و مطلوب بودن یا نبودن نمودار مشخص می گردد.

پس از تکمیل فرم ارزیابی اگر منحنی رشد کودک قبلاً رسم نشده باشد و وزن کودک کمتر از ۲۵۰۰ گرم باشد تشخیص سوتغذیه شدید یا کم وزنی شدید داده می شود

نکته: در برنامه **off line** باکس زرد "ارجاع بیمار" معیار با دستور العمل بوکلت چارت کودک سالم می باشد که استعلام می گردد.

می شود

پس از تکمیل فرم ارزیابی اگر منحنی رشد کودک قبلاً رسم شده باشد پنجره زیر مشاهده می شود:

15


با انتخاب نمودار رشد در قسمت اقدامات صفحه مزبور یا انتخاب نمودارهای رشد کودک از نوار ابزار، نمودار رشد کودک را مشاهده می کنیم

- بعد از انتخاب "مرحله بعدی" پنجره زیر مشاهده می شود.



اگر بلی انتخاب شود

پنجره زیر مشاهده می شود:



اگر خیر انتخاب شود پنجره زیر مشاهده می شود:

نکته: در نمودارهای رشد کودک نوار ابزار، رشد قد، وزن، دور سر، نمایه توده بدنی قابل مشاهده است.

بعد از اتمام ارزیابی وزن گزینه "تایید" را کلیک کرده و ارزیابی بعدی را انجام می دهیم
پنجره پیگیری اختلالات رشد - رشد نامعلوم کودک ۲ ماهه تا ۵ ساله (غیر پزشکی):

اگر کودک هنوز اختلال رشد دارد خیر باشد پنجره زیر مشاهده می شود

The screenshot shows the 'سب' (Sib) website interface. At the top, there is a header with the website's logo and navigation links. Below the header, there is a form for reporting a child's growth status. The form has four main sections: 'بهداشت' (Hygiene), 'تغذیه' (Nutrition), 'توانایی' (Ability), and 'توسعه' (Development). Each section has a green button labeled 'ثبت' (Save). A green button labeled 'ثبت' (Save) is also at the bottom of the form. A small text box is visible next to the 'تغذیه' (Nutrition) section, stating: 'اگر کودک 24 ماهه باشد، باید حداقل 200 گرم در روز (10 روز در 100 گرم) مصرف کرده باشد. اگر به اندازه توصیه ها نتواند کند.' (If the child is 24 months old, they should consume at least 200 grams per day (10 grams per 100 grams) for 10 days. If they cannot consume as recommended.)

اگر کودک هنوز اختلال رشد دارد بلی باشد پنجره زیر مشاهده می شود

The screenshot shows the 'سب' (Sib) website interface. At the top, there is a header with the website's logo and navigation links. Below the header, there is a form for reporting a child's growth status. The form has four main sections: 'بهداشت' (Hygiene), 'تغذیه' (Nutrition), 'توانایی' (Ability), and 'توسعه' (Development). Each section has a green button labeled 'ثبت' (Save). A green button labeled 'ثبت' (Save) is also at the bottom of the form. A small text box is visible next to the 'تغذیه' (Nutrition) section, stating: 'اگر کودک 24 ماهه باشد، باید حداقل 200 گرم در روز (10 روز در 100 گرم) مصرف کرده باشد. اگر به اندازه توصیه ها نتواند کند.' (If the child is 24 months old, they should consume at least 200 grams per day (10 grams per 100 grams) for 10 days. If they cannot consume as recommended.)

نکته: مراحل بعدی (ارجاع) در صفحات قبلی توضیح داده شده است.

بعد از اتمام ارزیابی وزن گزینه "نابیند" را کلیک کرده و ارزیابی بعدی را انجام می دهیم

پنجره ارزیابی از نظر قد گروه سنی کمتر از ۵ سال (غیر پزشک):

ارزیابی از نظر قد و وضعیت قد - گروه سنی کمتر از ۵ سال (غیر پزشک)

قد کودک: 100

آیا ممکن رشد قدی کودک نیاز داشته باشد؟ ☒ آری ☐ نه

ثبت

پس از تکمیل فرم ارزیابی اگر منحنی قد کودک قبلاً رسم نشده باشد و قد کودک طبیعی باشد تشخیص رشد قدی نامعلوم داده میشود

ارزیابی از نظر قد و وضعیت قد - گروه سنی کمتر از ۵ سال (غیر پزشک)

رشد قدی نامعلوم

تاریخ: 1300/01/01

تاریخ مراجعه بعدی: 1300/01/01

پس از تکمیل فرم ارزیابی اگر منحنی قد کودک قبلاً رسم نشده باشد و قد کودک غیر طبیعی باشد تشخیص کوتاه قدی شدید داده

میشود

ارزیابی از نظر وضعیت آب-گروه (تایید شده)

نام خانوادگی: []

تاریخ تولد: []

جنسیت: []

وضعیت آب بدن: []

فرم ثبت

نکته: در برنامه **off line** باکس **زرد "ارجاع بیمار"** معایر با دستورالعمل بوکلت چارت کودک سالم می باشد که استعلام می گردد.

پس از تکمیل فرم ارزیابی اگر منحنی قد کودک قبل رسم شده باشد پنجره زیر مشاهده می شود.

ارزیابی از نظر وضعیت آب-گروه (تایید شده)

نام خانوادگی: []

تاریخ تولد: []

جنسیت: []

وضعیت آب بدن: []


فرم ثبت

- با انتخاب نمودار رشد در قسمت اقدامات صفحه مذکور یا انتخاب نمودارهای رشد کودک از نوار ابزار، نمودار رشد کودک را مشاهده می کنیم

نکته: در نمودارهای رشد کودک نوار ابزار، رشد قد، وزن، دورسر، نمایه توده بدنی قابل مشاهده است.



نمودار رشد:



بعد از مشاهده نمودار و با کلیک "مرحله بعدی" پنجره زیر باز می شود



اگر بلی انتخاب شود پنجره زیر مشاهده می شود:



اگر خیر انتخاب شود پنجره زیر مشاهده می شود:

اولیایینا از نام و نامحیت قد- گروه سنی کمتر از 5 سال (فرمول: 5 سال)

نام و نامحیت قد

تاریخ تولد

1395-08-19

تاریخ پیگیری بعدی

بعد از اتمام ارزیابی قد گزینه "تایید" را کلیک کرده و ارزیابی بعدی را انجام می دهیم.
پنجره پیگیری رشد قدی نامطلوب - رشد قدی نامعلوم کودک سالم ۲ ماهه تا ۵ ساله (غیر پزشکی):

گروه سنی

2 تا 5 ساله (2 تا 5 ساله)

6 تا 10 ساله (6 تا 10 ساله)

11 تا 15 ساله (11 تا 15 ساله)

16 تا 18 ساله (16 تا 18 ساله)

اگر رشد قدی طبیعی ندارد بلی باشد. پنجره زیر مشاهده می شود.

پنجره رشد قدی طبیعی

نام و نام خانوادگی: [input field]

تاریخ تولد: [input field]

نوع بیماری: [dropdown menu]

ثبت

نکته: مراحل بعدی (ارجاع) در صفحات قبلی توضیح داده شده است.
اگر رشد قدی طبیعی ندارد خیر باشد. پنجره زیر مشاهده می شود.

پنجره رشد قدی طبیعی

نام و نام خانوادگی: [input field]

تاریخ تولد: [input field]

نوع بیماری: [dropdown menu]

ثبت

بعد از اتمام ارزیابی قد گزینۀ "تائید" را کلیک کرده و ارزیابی بعدی را انجام می دهیم.

پنجره ارزیابی از نظر وضعیت دور سر - گروه سنی کمتر از ۱۸ ماه (غیر پزشکی):

پس از تکمیل فرم ارزیابی اگر منحنی دور سر کودک قبلاً رسم نشده باشد و دور سر کودک طبیعی باشد تشخیص دور سر نامعلوم داده میشود

پس از تکمیل فرم ارزیابی اگر منحنی دور سر کودک قبلاً رسم نشده باشد و دور سر کودک غیرطبیعی باشد تشخیص دور سر غیرطبیعی داده میشود

ارزیابی از نظر وضعیت دور سر - گروه سنی کمتر از 18 ماه (تیرپزشک)

تشخیص

هر سر غیر طبیعی

ارزیابی

نوع ارزیابی بیشتر به مراتب بعد از نرسیدن به زمان ارجاع می‌گردد

پوشش‌دهی

فراموشی

فراموشی

پس از تکمیل فرم ارزیابی اگر منحنی دور سر کودک قبلاً رسم شده باشد و دور سر کودک طبیعی باشد نیاز به مشاهده نمودار دارد

ارزیابی از نظر وضعیت دور سر - گروه سنی کمتر از 18 ماه (تیرپزشک)

تشخیص

نیاز به مشاهده نمودار رنگ

ارزیابی

نمودار رنگ را مشاهده کرده و برای پاسخ به سوال بعدی پاور می‌رسانید

پوشش‌دهی

فراموشی


با انتخاب نمودار رشد در قسمت اقدامات صفحه مذکور یا انتخاب نمودارهای رشد کودک از نوار ابزار، نمودار رشد کودک را مشاهده می کنیم - **بقیه مراحل مطابق ارزیابی قد و وزن می باشد**

بعد از اتمام ارزیابی دور سر گزینه **"تایید"** را کلیک کرده و ارزیابی بعدی را انجام می دهیم.

پنجره پیگیری دور سر نامطلوب - دور سر نامعلوم کودک سالم ۲ ماهه تا ۱۸ ماهه (غیر پزشکی):



اگر دور سر طبیعی ندارد بلی باشد پنجره زیر مشاهده می شود:



نکته: مراحل بعدی (ارجاع) در صفحات قبلی توضیح داده شده است.

گر دور سر طبیعی ندارد خیر باشد پنجره زیر مشاهده می شود:

بعد از اتمام ارزیابی دور سر گزینه "تائید" را کلیک کرده و ارزیابی بعدی را انجام می دهیم.
 پنجره ارزیابی تغذیه کودک سالم با شیر مادر در زیر ۲ ماهه (غیر پزشکی):

اگر در آیتم های ذکر شده مشکلی وجود نداشته باشد تشخیص مشکل تغذیه ندارد قید می گردد.


The screenshot shows the official website of the Islamic Consultative Assembly (Majlis Shura-ye Eslami) of Iran. The page has a green header with the assembly's logo and name in Persian. Below the header is a navigation bar with various links. The main content area is divided into sections, each with a green header and a white body. The sections are: 'اخبار و رویدادها' (News and Events), 'مجلس شورای اسلامی' (Islamic Consultative Assembly), 'قانون اساسی' (Constitution), and 'توسعه و عمران' (Development and Urbanization). Each section contains a brief description of its content.

اگر کودک برفک داشته باشد. پنجره زیر مشاهده می شود:

اگر برفک نداشته باشد ولی یکی از آیتم ها مشکل داشته باشد پنجره زیر مشاهده می شود.




اگر قادر به شیر خوردن نیست یا به هیچ وجه نمی تواند بمکد پنجره زیر مشاهده می شود.




نکته: مراحل بعدی (ارجاع) در صفحات قبلی توضیح داده شده است.

با توجه به اینکه در فهرست مراقبتها وضعیت تغذیه کودک با ۳ عنوان مشخص شده است:

- برای هر کودک بر حسب تغذیه کودک فقط یک عنوان انتخاب شده و ارزیابی انجام می شود. می توانید عنوان های دیگر را با انتخاب علامت ضربدر قرمز غیر فعال کنید



- چنانچه کودک در مراقبت های بعدی از نظر وضعیت تغذیه تغییر کرده باشد عنوان مربوط به همان تغذیه خواهد شد.
- در صورت غیر فعال کردن ارزیابی های تغذیه می توانید با استفاده از پنجره زیر عنوان مورد نظر را فعال کنید.



قائمہ

پنجره ارزیابی از نظر وضعیت بینایی (سن تا ۲ ماه) (غیر پزشکی):

نکته: سوالات تکامل بر حسب سن کودک متفاوت خواهد بود.

[illegible]

در صورت مشکل دار نبودن هر آیتم پنجره زیر باز می شود

در صورت مشکل دار بودن هر آیتم پنجره زیر باز می شود

نکته: مراحل بعدی (ارجاع) در صفحات قبلی توضیح داده شده است.

بعد از اتمام ارزیابی پینایی گزینه "ناباید" را کلیک کرده و ارزیابی بعدی را انجام می دهیم.

پنجره ارزیابی از نظر وضعیت تکامل - گروه سنی ۱ تا ۳۰ روزگی (غیرپزشک):

نکته: سوالات تکامل بر حسب سن کودک متفاوت خواهد بود.

اگر ۲ تا نکته کلیدی منفی باشد پنجره زیر مشاهده می شود.

فرم ثبت نام و عضویت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ تولد:

شماره تماس:

پست الکترونیک:

نکته: مراحل بعدی (ارجاع) در صفحات قبلی توضیح داده شده است.
اگر یک مورد کلیدی منفی و سایر آیکن ها مشکلی نداشته باشد. پنجره زیر مشاهده می شود.

فرم ثبت نام و عضویت

نام و نام خانوادگی:

تاریخ تولد:

شماره تماس:


پست الکترونیک:

اگر هیچ یک از آیکون ها مشکلی نداشته باشد. پنجره زیر مشاهده می شود.




نکته : در فهرست مراقبت ها، پیگیری مشکلات تکامل کودک کان عنوان شده است.


بعد از اتمام ارزیابی پتایی گزینه **"تایید"** را کلیک کرده و ارزیابی بعدی را انجام می دهیم.
پنجره ارزیابی نیاز به دریافت شیر یارانه ای در مناطق روستایی (غیر پزشک):




طبق ضوابط شیر مصنوعی در صورت وجود هر یک از موارد ذکر شده در بالا پنجره زیر مشاهده می شود.



بعد از کلیک مرحله بعدی پنجره زیر مشاهده می شود.




در صورت تیک خوردن هر یک از موارد بالا پنجره زیر مشاهده می شود.



نکته: در فهرست مراقبت ها، پیگیری شیرمصنوعی (یارانه ای - غیر یارانه ای) عنوان شده است.

بعد از اتمام ارزیابی یبایی گزینه "تایید" را کلیک کرده و ارزیابی بعدی را انجام می دهیم.

پنجره ارزیابی نیاز به دریافت شیر یارانه ای در مناطق شهری:



طبق ضوابط شیرمصنوعی در صورت وجود هر یک از موارد ذکر شده در بالا پنجره زیر مشاهده می شود.

ارزایی تغذیه

نوع بیماری

شرح حال

توضیحات

ارسال

نکته: ارجاع بیمار به مرکز مربوطه جهت تشکیل کمیسیون شیر مصنوعی و بقیه مراحل مطابق دستورالعمل ارسالی می باشد.

بعد از اتمام ارزیابی تغذیه گزینه "فایده" را کلیک کرده و ارزیابی بعدی را انجام می دهیم.

پنجره ارزیابی از نظر مکمل های دارویی A.D گروه های سنی بیش از ۳ روز و کمتر از ۲۴ ماه (غیرپزشک)

ارزایی تغذیه

نوع بیماری

شرح حال

ارسال

اگر مکمل دارویی را دریافت کرده باشد پنجره زیر مشاهده می شود:




اگر مکمل دارویی را دریافت نکرده باشد پنجره زیر مشاهده می شود:




بعد از اتمام ارزیابی تغذیه گزینه " **تایید** " را کلیک کرده و ارزیابی بعدی را انجام می دهیم.

نحوه ثبت دارو

مطابق پنجره زیر: زبانه ارائه خدمت / آیتم ارائه دارو و اقلام بهداشتی




که با انتخاب آیتم ارائه دارو و اقلام بهداشتی ، پنجره زیر مشاهده می شود.



نکته: جهت مشاهده سابقه مصرف مکمل در کودک بایستی مراحل بالا را تکرار کنیم

نکته: برای اینکه توزیع مکمل، بعنوان خدمت ثبت گردد باید از ارائه خدمت نوار ابزار، گزینه اقدام را انتخاب کرده و اطلاعات را ثبت کنیم.


نکته مهم: در مراقبت های دوره ای کودک، پس از انتخاب کودک به عنوان گیرنده خدمت، پس از مشاهده (فهرست مراقبت های انجام شده و مراقبت های انجام نشده) گزینه تکرار را انتخاب کرده و مراقبت های را انجام میدهم



نکته مهم: بعد از اتمام مراقبت جهت اطمینان از ارائه کلیه خدمات به کودک را می توان بطریق زیر مشاهده کرد :


- از ارائه خدمت، نوار ابزار / مراقبت های انجام شده ونشده
- از پیام ها، نوار ابزار/ پیام های دریافتی و ارسالی
- از ارائه خدمت، نوار ابزار/ارائه دارویی و اقلام دارویی
- از گزارش، نوار ابزار/ خلاصه پرونده الکترونیکی گیرنده خدمت/ تعداد ویزیت های پزشک/ کارت واکسیناسیون/ اقدامات انجام شده و

مراقبت های ادغام یافته ناخوشیهای اطفال (مانا)



برای مراقبت کودک بیمار در فهرست گیرندگان خدمت نام کودک را انتخاب کرده و از بخش ارائه خدمت، فرمهای مراقبت های ناخوشی اطفال (مانا) را باز می کنیم. ارزیابی کودکان بیمار زیر ۵ سال در دو گروه سنی کمتر از دو ماه و بالای دو ماه طبقه بندی شده و هر گروه سنی آپشنهای مراقبتی همان گروه سنی را دارد.

لیست مراقبتهای ناخوشیهای اطفال (مانا)



بعد از باز شدن صفحه مربوط به فهرست مراقبتها، کلیه آیتمهای مربوط به ارزیابی کودک بیمار انتخاب شده و بررسی می گردد.

در ارزیابی هر قسمت از موارد مراقبت کودک بیماربایستی به کلیه سئوالات خواسته شده در سامانه پاسخ داده شده و طبق راهنمای سامانه اقدام گردد.

ارزیابی شیرخوار بیمار کمتر از دو ماه از نظر نشانه های خطر

برای ارزیابی شیرخوار بیمار کمتر از دو ماه از نظر نشانه های خطر پنجره زیر باز می شود:

The screenshot shows a web application interface for evaluating infants under 2 months old for danger signs. The interface is in Persian. At the top, there is a navigation bar with links like "خانه", "ثبت نام و پیگیری", "ارائه خدمات", "ثبت و پیگیری", "ارزیابی", "بیمار", "مشاوره", "نظارت", "بیمارهای ویژه", "بیمارهای ویژه", "بیمارهای ویژه", "بیمارهای ویژه". Below the navigation bar, there is a title bar with the text "ارزیابی شیرخوار کمتر از دو ماه از نظر نشانه های خطر". The main content area contains a form with several sections. The first section is "تعداد شکم" with a dropdown menu. The second section is "تعداد حرکت" with a dropdown menu. The third section is "بازن پره های بینی" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر". The fourth section is "تغذیه شیر مادر" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر". The fifth section is "تغذیه شیر مادر" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر". The sixth section is "تغذیه شیر مادر" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر". The seventh section is "تغذیه شیر مادر" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر". The eighth section is "تغذیه شیر مادر" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر". The ninth section is "تغذیه شیر مادر" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر". The tenth section is "تغذیه شیر مادر" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر". The eleventh section is "تغذیه شیر مادر" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر". The twelfth section is "تغذیه شیر مادر" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر". The thirteenth section is "تغذیه شیر مادر" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر". The fourteenth section is "تغذیه شیر مادر" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر". The fifteenth section is "تغذیه شیر مادر" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر". The sixteenth section is "تغذیه شیر مادر" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر". The seventeenth section is "تغذیه شیر مادر" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر". The eighteenth section is "تغذیه شیر مادر" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر". The nineteenth section is "تغذیه شیر مادر" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر". The twentieth section is "تغذیه شیر مادر" with a checkbox labeled "آری" and a checkbox labeled "خیر".

نکته: در بخش مربوط به ارزیابی شیر خوار کمتر از دو ماه از نظر نشانه های خطر: دقت در ثبت تعداد تنفس و درجه حرارت بدن کودک ضروری می باشد.

در صورت وجود مشکل در کودک بیمار (مثال: عفونت باکتریال شدید) طبق راهنمای سامانه (جملات آبی رنگ) اقدام شده و در صورت نیاز کودک، ارجاع (فوری یا غیرفوری) به پزشک داده می شود.

ارزیابی شیرخوار کمتر از 2 ماه از نظر نشانه های خطر

مشاهده

احتمال عفونت باکتریال شدید

توضیحات

فرمان برای تشخیص از پایین کنار هات - چپ

نوسانه به دوازده شیرخوار و از رنگ دارد

اگر هاتمه از رنگین مرکز سردی - کنار از یک ساعت باشد شیرخوار را فوراً ارجاع دهید به یک پزشک باشد - از این جهت آبی به رنگ هاتمه - را به هاتمه و سپس شیرخوار را فوراً ارجاع دهید.

پوشه ها

ارجاع فوری بیمار

پنجره زیر در صورت ارجاع فوری کودک باز می شود: نقش فرد و محل ارجاع باید ثبت گردد.

ارجاع فوری

ارجاع به: محل سلامت جامعه و بهداشت - شیرخوار

محل: شیرخوار

نقش: پزشک

ثبت

در صورت نبودن مشکل جدی در هر ارزیابی کودک بیمار پنجره ای مشابه زیر باز می گردد (ارزیابی کودک کمتر از دو ماه از نظر نشانه های خطر مشکل جدی نداشته است).


ارزیابی کودک بیمار ۷ روزه تا ۲ ماهه از نظر عفونت (چشم، پستان و ناف)

در ارزیابی های بعدی کودک بیمار کمتر از دو ماه عفونت های سطحی بررسی می گردد (عفونت چشم، عفونت پوست، عفونت ناف)
در انتخاب گزینه های مربوط به عفونت چشم پنجره زیر باز می گردد:

در صورتی که کودک عفونت شدید چشمی داشته باشد در پنجره باز شده زیر، روی جمله آبی رنگ کلیک کرده و اقدام نمایید و کودک را ارجاع فوری دهید.



ارزیابی کودک زیر دو ماه از نظر عفونت پستان (شیر بزرگ)



در صورتی که در بخش مربوط به ارزیابی عفونت موضعی پستان مشکل جدی وجود ندارد مراقبتهای بعدی پیگیری شده و اگر نیاز به توضیحات اضافه باشد در باکس توضیحات ثبت می گردد.

ارزیابی و طبقه بندی و درمان شیرخوار بیمار 7 روزه تا 2 ماهه از نظر عفونت موضعی پستان (لبریزشگاه)

در محل پستان مشکل جدی وجود ندارد

نظرا بر اقبتهای جدی را پیگیری کنید

پوششها

ثبت

در ارزیابی کودک بیمار از نظر عفونت ناف بنجره زیر باز می گردد و به سئوالات سامانه پاسخ داده می شود.

ارزیابی و طبقه بندی و درمان شیرخوار بیمار 7 روزه تا 2 ماهه از نظر عفونت موضعی ناف (لبریزشگاه)

فرماندهی بیمار

فرماندهی بیمار

فرماندهی بیمار

فرماندهی بیمار

فرماندهی بیمار

فرماندهی بیمار

فرماندهی بیمار

فرماندهی بیمار

فرماندهی بیمار

فرماندهی بیمار

ثبت

در صورت عفونت شدید ناف نوزاد، طبق راهنما اقدام کرده و نوزاد را ارجاع فوری دهید و در صورت داشتن توضیحات اضافی در باکس توضیحات ثبت نمایید.

پنجره زیر برای ارزیابی و طبقه بندی موضعی پوست باز می شود.

ارزیابی کودک بیمار مبتلا به اسهال ۷ روزه تا ۲ ماهه

در ارزیابی کودک بیمار مبتلا به اسهال کمتر از دو ماه (۷ روزه تا دو ماه) کلیه سئوالات سامانه پاسخ داده شده و در پنجره تشخیص، طبقه بندی انجام شده و براساس آن مطابق باکس اقدامات، عمل شده و توضیحات اضافی در صورت نیاز ثبت می گردد.

برای ارزیابی شیرخوار ۷ روزه تا ۲ ماه مبتلا به اسهال پنجره زیر باز می شود: بعد از تعیین وضعیت کم آبی کودک طبق متن آبی رنگ بخش اقدامات عمل کنید.

نکته: کلیه کودکان بیماری که برای مراقبت مانا مراجعه می کنند بایستی از نظر کم وزنی بررسی شده و در پنجره زیر ثبت گردد.

در ارزیابی وزن کودک (میزیناسیون)

وزن کودک:

ثبت

در ارزیابی وضعیت شیر خوردن و وزن نگرفتن شیرخوار ۷ روزه تا دو ماهه پنجره زیر باز می شود:

در ارزیابی وضعیت شیر خوردن و وزن نگرفتن شیرخوار (میزیناسیون)

وضعیت شیر خوردن:

ثبت


در صورت وجود مشکل در شیر خوردن و وزن نگرفتن کودک زیر دو ماه طبق پنجره زیر و راهنمای باکس اقدامات، عمل گردد و لازم به ذکر است که تاریخ های پیگیری موجود در پنجره باز شده زیر قابل تغییر می باشد.

جهت کنترل مصرف مکمل های دارویی شیرخوار کمتر از دو ماه، به سوال پنجره زیر پاسخ دهید:


نکته: فرم مانا نسبت به گروه سنی هر کودک اختصاص دارد (برای مثال در مراجعه کودک ۴ ماهه بیمار، فرمی که باز می شود مختص کودکان ۴ ماهه است)

ارزیابی کودک بیمار ۲ ماهه تا ۵ سال

در صورت مراجعه کودک بیمار بالای دو ماه از بخش ارائه خدمت، قسمت مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال انتخاب شده و لیست فهرست مراقبتها در پنجره ای به شرح زیر مشاهده می گردد:



بعد از ارزیابی کودک بیمار بالای دو ماه از نظر نشانه های خطر به سوالات پنجره زیر پاسخ داده می شود:



در صورت داشتن مشکل جدی طبق باکس اقدامات عمل کرده وبه پزشك ارجاع فوری داده می شود.

در صورت نداشتن مشکل از نظر نشانه های خطر برای کودک بالای دو ماه پنجره زیر باز می گردد:

در ارزیابی کودک بیمار ۲ ماه تا ۵ سال مبتلا به اسهال پنجره زیر باز می شود: کلیه سوالات این بخش بایستی پاسخ داده شود.

[illegible]

در پنجره مربوط به ارزیابی کودک بیمار بالای دو ماه مبتلا به اسهال ۱۴ روز یا بیشتر، راهنما و چارت کم آبی به رنگ آبی مشخص شده است که از این چارت می توان به عنوان راهنمای درمان کم آبی کودک استفاده کرد.

در صورت داشتن اسهال پایدار و اسهال خونی کودک بیمار بالای دو ماه ، پنجره زیر باز می گردد: طبق بخش اقدامات عمل کرده و در صورت داشتن تب بالای ۳۸ درجه به کودک استامینوفن دهید و در نحوه دادن استامینوفن از راهنمای اقدامات (متن آبی رنگ استفاده نمایید)

برای ارزیابی کودک بیمار ۲ ماه تا ۵ سال که از نظر گوش درد پنجره زیر باز می شود:

بعد از جوابگویی به سوالات گوش درد کودکان، طبقه بندی بیماری به شکل زیر صورت گرفته و در صورت نیاز تاریخ های پیگیری و روش فقیه گذاری وارجاع کودک در باکس اقدامات مشخص می شود جهت استفاده از راهنما بر روی متن آبی رنگ کلیک نمایید.

نکته: تاریخهای پیگیری کودکان بیمار ازلیست پیگیری ها از بخش ارائه خدمت نیز استخراج می گردد.

در ارزیابی کودک تب دار ۲ ماه تا ۵ سال پنجره زیر باز شده و به کلیه سوالات خواسته شده پاسخ داده می شود:

در صورت داشتن بیماری تب دار کودک ، طبق باکس اقدامات پنجره زیر عمل می گردد.

در ارزیابی وضعیت مشکل سرفه یا تنفس کودک بیمار ۲ ماه تا ۵ سال پنجره زیر باز می شود که ثبت تعداد تنفس کودک از ضروریات می باشد .

در زمانی که کودک بیمار مشکل پنومونی شدید یا بیماری خیلی شدید دارد پنجره زیر باز می شود: طبق باکس اقدامات عمل کنید و در صورت نیاز اولین دوز داروی آنتی بیوتیک بر اساس راهنما (متن آبی رنگ) تجویز می گردد و کودک بلافاصله ارجاع فوری داده می شود.

کلیه کودکان بیمار زیر ۵ سال از نظر کم وزنی کنترل می گردد:

ارزیابی از نظر کم وزنی کودک بیمار کمتر از ۵ سال (فرمیزشک)

وزن کودک: ۵۰

ثبت

در صورت داشتن مشکلات وزنی طبق پنجره زیر از چارت تغذیه و مشاوره استفاده شده و در صورت نیاز و اعلام سامانه ، کودک ارجاع داده می شود.

ارزیابی از نظر کم وزنی کودک بیمار کمتر از ۵ سال (فرمیزشک)

نام و نام خانوادگی: [نام خانوادگی]

تاریخ تولد: [تاریخ تولد]

ثبت

ثبت

بررسی وضعیت تغذیه و دارای کودک و مشاوره با متخصص تغذیه جهت تغذیه و مشاوره (اگر مشکلی در غذا و نحوه تغذیه دارد) به روز رسانی می گردد.

تاریخ مراجعه: 1398/05/17


تاریخ مراجعه: 1398/05/17

ثبت


ثبت

نکته: در صورت نبودن وزن قبلی کودک، سامانه رشد نامعلوم ثبت می کند.

اگر آخرین وزن کودک مشخص می باشد (کارت رشد یا پرونده خانوار) می توان وزن قبلی را در باکس توضیحات ثبت نمود.



ثبت داروهای تجویز شده در برنامه ما: از بخش ارائه خدمت در آیتم ارائه اقلام دارو و اقلام بهداشتی ثبت شده و در پنجره زیر کل اطلاعات باکسها تکمیل خواهد شد همچنین آموزشهای ارائه شده به خانواده ها، در قسمت ارائه خدمت بخش اقدام وارد خواهد شد.



ثبت آموزشهای ارائه شده :

شماره پرواز: الفبا شریف پرواز

توضیحات (با جودکده ذخیره کنید):

نام خانوادگی:

نام:

توضیحات:

ثبت نام

ردیف	نام خانوادگی	نام	توضیحات
1	آقای امیرحسین حاجی‌آلی	138509512	کلمه گذری آموخته شده شد

در مورد ارجاعات کودکان: از پیام های ارسالی می توان کودکان بیمار را پیگیری کرده و خلاصه وضعیت ارجاع کودک را مشاهده نمود.

[illegible]

خلاصہ وضعیت کودک بیمار

این پنجره در زمان انتخاب باکس مشاهده از پیام های ارسالی کودک باز شده و خلاصه وضعیت کودک بیمار در یک صفحه گزارش می گردد.

[illegible]

بہت مرگے کودک

دهیم .

در پنجره باز شده زیر تاریخ و محل فوت نوشته می شود و علت فوت مشخص می گردد لازم به ذکر است به علت ناقص بودن علل مرگ در سامانه سیب متعاقبا اصلاحات در ورژنهای بعدی اعمال خواهد شد.

The screenshot shows a web browser window with a Persian website. The browser's address bar displays the URL "http://78.175.104.134". The website has a green header bar with the text "سایت دولت" (Government Site) and a navigation menu. The main content area is mostly blank, and the sidebar on the right contains a list of links in Persian, including "خانه", "درباره", "تماس با ما", "خدمات", "اخبار", "گaleri", "فهرست", "مشارکت", "پشتیبانی", "فهرست", "مشارکت", "پشتیبانی", "فهرست", "مشارکت", "پشتیبانی".