

معاون محترم بهداشت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات  
بهداشتی درمانی ...  
موضوع: نشاندار نمودن مادران باردار پرخطر

با سلام و احترام

پیرو سوالات متعدد در خصوص تعریف مادر پرخطر، به اطلاع میرساند، برخی از مادران در طول بارداری و پس از زایمان به دلیل بیماریهای مزمن، عوارض حین بارداری و عوامل خطر اجتماعی نظیر اعتیاد نیاز به پیگیری و توجه بیشتر دارند و باید نشاندار شوند به شرح ذیل می باشند:

۱. بیماریهای مزمن که در حال حاضر تحت درمان دارویی هستند:
  - ۱,۱. آنمی شدید (هموگلوبین کمتر از ۷)
  - ۱,۲. آنمی داسی شکل
  - ۱,۳. بیماری قلبی
  - ۱,۴. پرکاری تیروئید
  - ۱,۵. فشارخون مزمن
  - ۱,۶. آسم
  - ۱,۷. بیماری کلیوی
  - ۱,۸. اختلال انعقادی (ترومبو فیلی)
  - ۱,۹. اختلال سیستم گردش خون (ترومبوآمبولی)
  - ۱,۱۰. ایدز و HIV مثبت
  - ۱,۱۱. دیابت آشکار
  - ۱,۱۲. سل
  - ۱,۱۳. بیماریهای بدخیم نظیر لوسمی، سرطان پستان فعال و دیگر سرطانه‌های تحت درمان
  - ۱,۱۴. صرع و مصرف داروهای ضد تشنج
  - ۱,۱۵. بیماریهای بافت همبند (لوپوس، آرتریت روماتوئید ، مالتیپل اسکلروزیس و ...)
  - ۱,۱۶. اختلالات روانپزشکی (سایکوز، افسردگی و ...)
۲. عوارض حین بارداری:
  - ۲,۱. پره اکلامپسی
  - ۲,۲. دیابت بارداری تحت درمان با انسولین
  - ۲,۳. چندقلویی
  - ۲,۴. جفت سرراهی
  - ۲,۵. چسبندگی جفت (آکرتا / اینکرتا / پرکرتا)
  - ۲,۶. کیست ساده بزرگتر از ۱۰ سانتیمتر و کیست مرکب حاوی عناصر پاپیلری نودلر و جامد
۳. عوامل خطر اجتماعی شامل
  - ۳,۱. مصرف الکل
  - ۳,۲. مواد افیونی
  - ۳,۳. مواد محرک

لازم به ذکر است لیست فوق برای نشان دار کردن مادر پرخطر در سامانه الکترونیک سلامت قرار خواهد گرفت و استخراج شاخصهای مرتبط با آن نیز بر اساس همین لیست صورت می پذیرد.

دکتر محمد اسماعیل مطلق

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.