



آشنایی با پایگاه اطلاعاتی

Up To Date

تهیه کننده: شهاب چهری

کارشناس ارشد اطلاع رسانی پزشکی

• معرفی Date-To-Up :

• منبع اطلاعاتی الکترونیکی است که بر روی وب و در قالب لوح فشرده منتشر می شود و اطلاعاتی تفصیلی را درباره مراقبت از بیمار و موارد بالینی (علائم بالینی، روش های آزمایشگاهی و تشخیص و درمان بیماریها) ارائه می دهد که برای پزشکان و بیماران کاربرد دارد. هر ساله بیش از ۸۰ میلیون مورد مربوط به بیماران توسط تیم های تحقیقاتی UpToDate مورد پژوهش و بررسی قرار می گیرد و هر ۴ ماه یکبار اطلاعات ارائه شده در UpToDate روزآمد می شود.

• پوشش موضوعی: UpToDate

• در این پایگاه بیش از ۷۵ هزار صفحه متن و تصویر و بیش از ۲۵۰ هزار منبع فراهم شده است و یک پایگاه اطلاعاتی دارویی و پیوندهایی به چکیده های مدلاین نیز ارائه شده است UpToDate. بیش از ۷۳۰۰ زمینه موضوعی را در ۱۳ تخصص پزشکی پوشش می دهد که عبارت است از: کلیه ، اعصاب ، گوارش و کبد ، خون شناسی ، سرطان ، بیماری های عفونی ، ریه ، حساسیت ها و ایمنی شناسی ، اطفال ، روماتولوژی ، زنان و زایمان و بهداشت زنان ، غدد درون ریز ، قلب و عروق ، طب خانواده و اورژانس ، مراقبت های اولیه بزرگسالان

• لینک d مستقیم:

• <https://www.uptodate.com>

• دسترسی d از d طریق d پورتال d
کتابخانه d مرکزی

• <http://lib.kums.ac.ir>

صفحه نخست ▾ حوزه ریاست ▾ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ▾ معاونت ها ▾ دانشکده ها ▾ مراکز تحقیقات ▾ کتابخانه مرکزی ▾ بیمارستان ها ▾

شبکه ها ▾



افزایش عفونتهای بیمارستانی



افزایش زمان بهبود زخمها



افزایش خطای پزشکی



افزایش ابتلای کودکان و
سالمندان به بیماری های غفونی



افزایش ضریب اشغال تخت و طول درمان



افزایش تجویز انتی بیوتیک



افزایش عفونتهای مقاوم به درمان



افزایش هزینه درمان

تعداد و مدت زمان
ملاقات بیمار را کم کنیم



روزانه ۲۰ هزار نفر

به بیمارستان امام رضا (ع) می آیند

یعنی برابر با جمعیت یک شهر

... و این منجر به موارد زیر می شود





پیوند ها

تازه های کتابخانه

منابع اینترنتی

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

تماس با ما

راهنمای کاربران

آموزش

کتابخانه ها

کتابخانه مرکزی

صفحه اصلی

اشتراک منابع دیجیتال

پایگاه دانش

صفحه اصلی

پورتال کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه



Medical Images

مشاهده لیست پایگاه ها



Ejournals

مشاهده لیست پایگاه ها



Offline Resource

منابع آفلاین



Databases

مشاهده لیست پایگاه ها



پیوند ها

تازه های کتابخانه

منابع اینترنتی

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

تماس با ما

راهنمای کاربران

آموزش

کتابخانه ها

کتابخانه مرکزی

صفحه اصلی

Ejournals •

Medical Images •

Databases •

• منابع آفلاین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

منابع الکترونیک
رایگان

Search UpToDate



• پایگاه اطلاعاتی دارویی (Drug interactions:)

• این پایگاه اطلاعاتی برنامه ای است که به تحلیل تداخل های مابین دارو با دارو، گیاه دارویی با دارو و گیاه دارویی با گیاه دارویی می پردازد. برای انجام جستجو نام داروی موردنظر در پنجره جستجو وارد میشود. بعد از انجام جستجو برای مشاهده نام تمام داروها و موادی که با داروی موردنظر تداخل دارند بر روی نام دارو کلیک کرده و سیاهه ای از داروها و موادی که تداخل دارویی دارند نشان داده می شود. در شرایطی که نیاز به بررسی چگونگی تداخل دارویی در بین دو داروی خاص وجود داشته باشد، نام دو دارو به صورت جداگانه جستجو می شود. سپس با انتخاب گزینه analyze وجود و دامنه میزان تداخل در بین دو دارو نشان داده می شود.

Search UpToDate



Calculators - UpToDateUserLogin

https://www.uptodate.com/contents/table-of-contents/calculators/categorizedایمن

UpToDate®LanguageHelp

Welcome, Ministry of Health of IranLog In

Search UpToDate

ContentsPatient EducationWhat's NewPractice Changing UpDatesCalculatorsDrug Interactions

Calculators

View By Specialty

List Alphabetically

Search Calculators

ALLERGY AND IMMUNOLOGY CALCULATORS

Clinical Criteria

Temperature unit conversions

Weight unit conversions

Medical Equations

Absolute eosinophil count

Conventional (gravimetric, imperial, US) unit to SI unit conversions: Chemistry and endocrine tests

Conventional (gravimetric, imperial, US) unit to SI unit conversions: Immunology lab values

SI unit to conventional (gravimetric, imperial, US) unit conversions: Chemistry and endocrine tests

Conventional (gravimetric, imperial, US) unit to SI unit conversions: Immunology lab values

SI unit to conventional (gravimetric, imperial, US) unit conversions: Chemistry and endocrine tests

SI unit to conventional (gravimetric, imperial, US) unit conversions: Immunology lab values

ANESTHESIOLOGY CALCULATORS

Clinical Criteria

APACHE II scoring system in adults

ARISCAT (Canet) preoperative pulmonary risk index in adults

CIWA-Ar Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol scale

Child Pugh classification for severity of liver disease

Child Pugh classification for severity of liver disease (SI units)

Clinical indicators for malignant hyperthermia in adults

Temperature unit conversions

Weight unit conversions

Search UpToDate

Q

Lexicomp® Drug Interactions

Add items to your list by searching below.

ITEM LIST

Clear List

Analyze

Acetaminophen

Aspercin [OTC]

Display complete list of interactions for an individual item by clicking item name.

Lexicomp® Drug Interactions

Add items to your list by searching below.

Enter item name

ITEM LIST

Clear List

Analyze

–

Acetaminophen

–

Aspercin [OTC]

Display complete list of interactions for an individual item by clicking item name.

X	Avoid combination	C	Monitor therapy	A	No known interaction
D	Consider therapy modification	B	No action needed	More about Risk Ratings ▼	

Loading...

Filter Results by Item ▼

Print

دامنه میزان تداخل های تعریف شده برای داروها:

در این پایگاه داروهای متداخل به نسبت میزان خطر به هنگام مصرف هم زمان در طیف A، B، C، D و X تقسیم بندی می شوند:

کد A نشان دهنده نبود تداخل فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک در بین دو دارو است.

کد B نمایانگر امکان وجود واکنش در بین دو دارو است اما نیازی به تغییر یکی از داروها برای بیمار وجود ندارد.

کد C بیانگر نیاز به دخالت در دوز مصرفی بیمار به هنگام مصرف همزمان دو دارو است. با توجه به وضعیت بیمار و فواید مصرف هم زمان دو دارو، در تعداد اندکی از بیماران و برای کاهش میزان عوارض باید در دوز مصرفی یک یا هر دو دارو هماهنگی برقرار شود.

کد D نشان می دهد که دو دارو با یکدیگر تداخل دارویی دارند. به گونه ای که با توجه به وضعیت بیمار، میزان فواید مصرف هم زمان دو دارو و خطرهای ناشی از آن مورد ارزیابی قرار می گیرد و نیاز به مشاهده دقیق وضعیت بیمار به هنگام مصرف، تغییر در دوز داروها با توجه به شرایط بالینی بیمار و جایگزینی داروهای معادل وجود دارد.

کد X بیانگر وجود تداخل در بین دو دارو است. در این شرایط میزان خطر ناشی از مصرف همزمان دو دارو بیشتر از فواید آن است و نباید دو دارو را با یکدیگر برای بیمار تجویز کرد.

جستجو در UpToDate:

برای جستجوی اطلاعات در UpToDate مراحل زیر را دنبال کنید:

۱. در کادر جستجو (New Search) عبارت جستجوی خود را وارد کنید.

نکته: عبارت جستجو می تواند نام بیماریها، علائم بیماری، رویکردها و اختلالات آزمایشگاهی، نام داروها و رده های دارویی باشد.

۲. بر روی Go کلیک کنید.

۳. در صفحه نتایج جستجو با کلیک کردن بر روی عنوان یک زمینه موضوعی، نتایج مربوط به آن موضوع را مشاهده کنید.

اخص کردن عبارت جستجو:

برای بازیابی اطلاعات دقیق تر، عبارتی را وارد پنجره جستجو کنید که دقیقاً آنچه را که می خواهید نشان دهد. برای مثال به منظور یافتن اطلاعاتی درباره چگونگی درمان فشار خون در دوران حاملگی، دقیقاً عبارت Treatment of hypertension in pregnancy را وارد کادر جستجو کنید، زیرا این عبارت اطلاعات دقیق تری را نسبت به واژه Hypertension برای شما بازیابی خواهد کرد.

نکات جستجو:

۱. UpToDate اختصارات و مترادف های رایج را تشخیص می دهد. برای مثال کلمه GERD نتایج مربوط به disease Gastroesophageal reflux (بیماری رفلاکس مری) را بازیابی می کند.

۲. در فرایند جستجو استفاده از حروف بزرگ یا کوچک نتایج یکسانی را بازیابی می کند.

۳. عبارت جستجو به طور خودکار در تمامی تخصص های موضوعی پزشکی تحت پوشش UpToDate جستجو می شود.

۴. در UpToDate نام یک نویسنده، عنوان یک مجله و سال انتشار قابل جستجو نمی باشد.

Search UpToDate

surgery|

surgery clearance

surgery

surgery anticoagulation

surgery in pregnancy

surgery risk

surgery prophylaxis

surgery endocarditis

surgery risk stratification

surgery after stroke

surgery



Search Results for "surgery"

All

Adult

Pediatric

Patient

Graphics

Collapse Results

Overview of control measures for prevention of surgical site infection in adults

... developing wound complications and **surgical** site infection. Several issues may impact the timing of **surgery** and its relationship with risk of SSI, including emergency **surgery**, cancer therapy, remote infection ...

- Timing of surgery
- Summary and recommendations

Anesthesia for elective eye surgery

...anesthetic care during elective eye **surgery** are pain-free **surgery**, facilitation of the **surgical** procedure, rapid recovery, and minimization of risks associated with **surgery** and anesthesia. This topic reviews ...

- Anesthesia for cataract surgery
- Anesthesia for vitreoretinal surgery
- Summary and recommendations



Antimicrobial prophylaxis for prevention of surgical site infection in adults

... associated with thoracic **surgery** is 0.7 to 2.0 percent . The rate of infection in the setting of video-assisted thoracoscopic **surgery** (VATS) is lower than the rate associated with open **surgical** procedures . Organisms ...

- Orthopedic surgery
- Summary and recommendations

Imaging studies after bariatric surgery

...common bariatric **surgical** procedures are presented separately. There is no consensus as to whether imaging should be performed routinely or selectively following bariatric surgery . Before initiation

surgery



Contents | Patient Education | What's New | Practice Changing UpDates | Calculators | Drug Interactions

Search Results for "surgery"

All Adult Pediatric Patient

Graphics

Surgery for endocarditis

Recommendations for antibiotic prophylaxis in dermatologic surgery

Surgery for cecal volvulus

Laryngomalacia surgery

Algorithm for management of Crohn disease patients in clinical

Algorithm for patients with a heart failure syndrome with an

Single incision laparoscopic surgery

Instruments for nail surgery

Algorithm for patients with a heart failure syndrome with an

Transanal minimally invasive surgery

Tracheoplasty surgery

Risk of developing postoperative stress urinary incontinence in

Arthroscopic surgery

Decision to perform a continence procedure in women undergoing

Graphic 64522 Version 1.0

Single incision laparoscopic surgery



Three instruments have been introduced through a single umbilical port.

Courtesy of Dr. Aurora Pryor.

APPEARS IN TOPICS:

Please view graphics in the context of the topic in which they appear below.

- Abdominal access techniques used in laparoscopic surgery
- Laparoscopic cholecystectomy

Surgery for endocarditis

Recommen antibiotic dermatol

Instruments for nail surgery

Algorithm with a heart syndrome with an

Decision to perform a continence procedure in women undergoing

1

Single incision laparoscopic surgery



Three instruments have been introduced through a single umbilical port.
Courtesy of Dr. Aurora Pryor.

UpToDate

Single incision laparoscopic surgery



Three instruments have been introduced through a single umbilical port.
Courtesy of Dr. Aurora Pryor.

UpToDate®

Copyrights apply

خسته نباشید

