

محاسبه شاخص های پائل واحد بهبود تغذیه

درصد کودکان زیر پنج سال مبتلا به اختلال رشد (کم وزنی):

نحوه محاسبه : تعداد کودکان زیر ۵ سال که وزن برای سن آن ها کمتر از $-2Z$ اسکور است * ۱۰۰

تعداد کودکان زیر ۵ سال که وزن ثبت شده دارند.

فرمول فوق فعلا از طریق سامانه سیب قابل محاسبه نمی باشد به همین دلیل فعلا از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.

نحوه محاسبه : تعداد کودکان زیر ۵ سال که مبتلا به اختلال رشد وزنی می باشند * ۱۰۰

تعداد کودکان زیر ۵ سال که مراقبت تغذیه ای برای آن ها انجام شده است.

محاسبه صورت:

۱- منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش تشخیص ها

۲- در کادر مراقبت این عبارت را تایپ کنید: "ارزیابی از نظر وزن" و عبارت "ارزیابی از نظر وزن کودک سالم کمتر از ۵ سال (غیر پزشک)" را انتخاب کنید.

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص که سالیانه مد نظر می باشد را مشخص می کنیم. (به عنوان مثال از: 95/1/1 تا 95/12/30)

۴- در کادر طبقه بندی آیتم "اختلال رشد دارد" را انتخاب نمائید

۵- کد ملی خدمت دهنده (مراقب سلامت) را حتما درج کنید

۶- بر روی جستجو کلیک نمائید

۷- تعدادی که مشاهده می گردد در صورت کسر قرار می گیرد.

ردیف	کد	عنوان	تعداد
1	7080	اختلال رشد دارد	13

محاسبه مخرج کسر

۱ - منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده



۲- در کادر مراقبت این عبارت را تایپ کنید: "ارزیابی از نظر وزن" و عبارت "ارزیابی از نظر وزن کودک سالم کمتر از ۵ سال (غیر پزشکی)" را انتخاب کنید.

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص (همان دوره زمانی که در صورت کسر آورده ایم) را مشخص می کنیم

سیب
بیکار
پیدا

ثبت نام و سرشماری - ارائه خدمت - ثبت وقایع - آزمایش ها - گزارش ها - پیام ها

گذلی خدمت گیرنده

مراقبت های انجام شده (21713 مراقبت ثبت شده برای 1996 خدمت گیرنده)

نام خانوادگی بیمار: کد ملی بیمار: مراقبت: وضعیت مراقبت: زن ☐ مرد ☐ بارداری ☐ غیر ایرانی ☐

تاریخ مراقبت: سن از: سن تا: سن هنگام ارائه خدمت از: سن هنگام ارائه خدمت تا: جستجو

1395/01/01 1395/12/30 سال سال سال سال

اسفند 1395

ش ی د س چ پ ج

۴- بر روی کلید جستجو کلیک می کنیم و تعداد خدمت گیرنده را در مخرج کسر قرار می دهیم

سبب
یکپارچه
پهنا

ثبت نام و سرشماری - ارائه خدمت - ثبت وقایع - آزمایش ها - گزارش ها - پیام ها

دخول - انتخاب خدمت گیرنده

کد ملی خدمت گیرنده

مراقبت های انجام شده (103 مراقبت ثبت شده برای 86 خدمت گیرنده)

نام خانوادگی بیمار: کد ملی بیمار: مراقبت: وضعیت مراقبت: % ارزیابی از نظر وزن کودک سالم کمتر از 5 سال (غیر) ... زن ☐ مرد ☐ بارداری ☐ غیر ایرانی ☐

سن از: سن تا: سن هنگام ارائه خدمت از: سن هنگام ارائه خدمت تا: تاریخ مراقبت تا: تاریخ مراقبت از: 1395/12/30 1395/01/01

جستجو

بیمار	کد ملی	مراقبت	تاریخ انجام مراقبت	سن	سن هنگام خدمت	وضعیت
-------	--------	--------	--------------------	----	---------------	-------

محاسبه شاخص: تعداد به دست آمده در صورت کسر را تقسیم بر تعداد به دست آمده در مخرج کسر کرده و در ۱۰۰ ضرب می کنیم و عدد به دست آمده را در پانل درج می نمائیم.

در مثال فوق: ۱۳ بر ۸۶ تقسیم و در ۱۰۰ ضرب می گردد که شاخص مذکور ۱۵.۱ درصد به دست می آید.

درصد کودکان زیر پنج سال مبتلا به اختلال رشد (کوتاه قدی):

نحوه محاسبه : تعداد کودکان زیر ۵ سال که قد برای سن آن ها کمتر از -۲sd است * ۱۰۰

تعداد کودکان زیر ۵ سال که ، قد ثبت شده دارند.

فرمول فوق فعلا از طریق سامانه سبب قابل محاسبه نمی باشد به همین دلیل فعلا از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.

نحوه محاسبه : تعداد کودکان زیر ۵ سال که مبتلا به رشد قدی نامطلوب می باشند * ۱۰۰

تعداد کودکان زیر ۵ سال که مراقبت تغذیه ای برای آن ها انجام می شود.

محاسبه صورت:

۱- منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش تشخیص ها

۲- در کادر مراقبت این عبارت را تایپ کنید: "ارزیابی از نظر وضعیت قد:" و عبارت "ارزیابی از نظر وضعیت قد گروه سنی کمتر از ۵ سال (غیر پزشک)" را انتخاب کنید.

مدیریت سامانه ▾ ثبت نام و سرشماری ▾ ارائه خدمت ▾ ثبت وقایع ▾ آزمایش ها ▾ گزارش ها ▾ پیام ها ▾

پایگاه سلامت شماره یک کرداداد ▾ انتخاب خدمت گیرنده ▾

مژگان محمد

کد ملی خدمت گیرنده

گزارش تشخیص ها

سن از: ... تا: ... سال سال

جنسیت: ...

ملیت: ...

کد ملی خدمت دهنده

ساختار شبکه

0 انتخاب شبکه

سطح سواد

جمعیت

طبقه بندی

مراقبت

برای جست و جو شروع به تایپ کنید

ارزیابی از نظر وضعیت قد - گروه سنی کمتر از 5 سال (غیربزرگ)

ارزیابی از نظر وضعیت قد - گروه سنی کمتر از 5 سال

جستجو

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص که سالیانه مد نظر می باشد را مشخص می کنیم. (به عنوان مثال از: 95/1/1 تا 95/12/30)

۴- در کادر طبقه بندی انتخاب نمائید آیتم "رشد قدی نامطلوب"

۵- کد ملی خدمت دهنده (مراقب سلامت) را حتما درج کنید

مدیریت سامانه ▾ ثبت نام و سرشماری ▾ ارائه خدمت ▾ ثبت وقایع ▾ آزمایش ها ▾ گزارش ها ▾ پیام ها ▾

پایگاه سلامت شماره یک کرداداد ▾ انتخاب خدمت گیرنده ▾

مژگان محمد

کد ملی خدمت گیرنده

گزارش تشخیص ها

سن از: ... تا: ... سال سال

جنسیت: ...

ملیت: ...

کد ملی خدمت دهنده

ساختار شبکه

0 انتخاب شبکه

سطح سواد

جمعیت

طبقه بندی

مراقبت

برای جست و جو شروع به تایپ کنید

رشد قدی نامطلوب

رشد قدی نامطلوب

تاریخ خدمت از: 1395/01/01 تا: 1395/12/30

۶- بر روی جستجو کلیک نمائید و تعدادی که مشاهده می گردد در صورت کسر قرار می گیرد.

ثبت نام و سرشماری - ارائه خدمت - ثبت وقایع - آزمایش ها - گزارش ها - پیام ها

انتخاب خدمت گیرنده

گزارش تشخیص ها

سن از: ... تا: ... سال سال

جنسیت: ...

ملیت: ...

کد ملی خدمت دهنده: ...

ساختار شبکه: ...

انتخاب شبکه: 0

سطح سواد: ...

جمعیت: ...

طبقه بندی: ...

رشد قدی نامطلوب: ...

ارزیابی از نظر وضعیت قد - گروه سنی کمتر از 5 سال (غیر پزشکی): ...

تاریخ خدمت از: ... تا: ...

جستجو

ردیف	کد	عنوان	تعداد
1	31270	رشد قدی نامطلوب	18

محاسبه مخرج کسر

۱- منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده

۲- در منوی گزارش مراقبت های انجام شده - در کادر مراقبت "ارزیابی از نظر وضعیت قد کودک سالم کمتر از ۵ سال (غیر پزشکی)" را تایپ می کنیم.

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص (همان دوره زمانی که در صورت کسر آورده ایم) را مشخص می کنیم.

۴- بر روی کلید جستجو کلیک می کنیم.

ثبت نام و سرشماری - ارائه خدمت - ثبت وقایع - آزمایش ها - گزارش ها - پیام ها

انتخاب خدمت گیرنده

مراقبت های انجام شده (97 مراقبت ثبت شده برای 82 خدمت گیرنده)

نام خانوادگی بیمار: ...

کد ملی بیمار: ...

مراقبت: ...

وضعیت مراقبت: ...

سن هنگام ارائه خدمت از: ... سال

سن هنگام ارائه خدمت تا: ... سال

تاریخ مراقبت: 1395/01/01 تا 1395/12/30

جستجو

تاریخ انجام مراقبت

۵- تعداد خدمت گیرنده را در مخرج کسر قرار می دهیم

محاسبه شاخص صورت به دست آمده را بر مخرج به دست آمده تقسیم کرده در ۱۰۰ ضرب می کنیم و در پانل درج می نماییم.

در مثال فوق صورت کسر ۱۸ بر مخرج کسر ۸۲ تقسیم و در ۱۰۰ ضرب می کنیم شاخص مذکور ۲۱.۹ درصد می باشد.

درصد کودکان زیر پنج سال مبتلا به اختلال رشد (لاغری):

نحوه محاسبه : تعداد کودکان زیر ۵ سال که وزن برای سن آن ها کمتر از -۲sd است * ۱۰۰

تعداد کودکان زیر ۵ سال که وزن ثبت شده دارند.

توجه : شاخص مذکور در حال حاضر از طریق سامانه سیب قابل محاسبه نمی باشد.

درصد افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی (زیر ۵ سال):

نحوه محاسبه : تعداد کودکان زیر ۵ سال که وزن برای قد آن ها بالاتر از +۲sd است * ۱۰۰

تعداد کودکان زیر ۵ سال که وزن ثبت شده دارند.

فرمول فوق فعلا از طریق سامانه سیب قابل محاسبه نمی باشد به همین دلیل فعلا به صورت زیر محاسبه می گردد.

نحوه محاسبه : تعداد کودکان زیر ۵ سال که مبتلا به اضافه وزن و چاقی هستند * ۱۰۰

تعداد کودکان زیر ۵ سال که مراقبت تغذیه ای برای آن ها انجام می شود.

محاسبه صورت کسر

۱ - منوی ثبت وقایع - گزارش وقایع ثبت شده - بیماری های ثبت شده



۲ - سن را انتخاب می نمایم از یک روز تا ۵ سال

۳ - در کادر نوع بیماری اضافه وزن و چاقی را انتخاب می کنیم

۴ - در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص (همان دوره زمانی که در صورت کسر آورده ایم) را مشخص می کنیم
(به عنوان مثال از: ۹۵/۱/۱ تا ۹۵/۱۲/۳۰)

۵ - کدملی خدمت دهنده (مراقب سلامت) را حتما درج کنید

۷ - تعداد به دست آمده را در صورت کسر قرار می دهیم.

نکته قابل توجه : با توجه به این که اضافه وزن و چاقی کودکان به عنوان بیماری ثبت نمی گردد در حال حاضر شاخص مذکور را نمی توان از طریق سامانه به دست آورد

یادآور می گردد که بایستی به مراقبین سلامت تاکید نمود اضافه وزن و چاقی کودکان را به عنوان بیماری ثبت نمود تا بتوان شاخص مذکور را محاسبه نمود

- ۱ - منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده
- ۲ - در کادر مراقبت "ارزیابی از نظر وزن کودک سالم کمتر از ۵ سال (غیر پزشک)" را تایپ می کنیم
- ۳ - در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص (همان دوره زمانی که در صورت کسر آورده ایم) را مشخص می کنیم
- ۴ - بر روی کلید جستجو کلیک می کنیم و تعداد خدمت گیرنده را در مخرج کسر قرار می دهیم
- ۵ - محاسبه شاخص: تعداد به دست آمده در صورت کسر را تقسیم بر تعداد به دست آمده در مخرج کسر کرده و در ۱۰۰ ضرب می کنیم و عدد به دست آمده را در یانل درج می نمائیم.

نحوه محاسبه: تعداد نوجوانان: ۵ تا ۱۸ سال که نمایه توده بدنی برای سن آن‌ها بالاتر از $+1$ sd است*۱۰۰

محاسبه صورت:

۱- منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش تشخیص ها

۲- در کادر مراقبت عبارت **پایش** را درج کنید و این عبارت را انتخاب کنید: "غریبالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان (غیر یزشک)"

۳- کد ملی خدمت دهنده (مراقب سلامت) را حتما درج کنید.

نام و سرشماری ▾ ارائه خدمت ▾ ثبت وقایع ▾ آزمایش ها ▾ گزارش ها ▾ پیام ها ▾

انتخاب خدمت گیرنده ▾

گزارش تشخیص ها

سن از: ▾ تا: ▾ جنسیت: ▾ ملیت: ▾ کد ملی خدمت دهنده: ▾ ساختار شبکه: ▾

مراقبت: ▾ تاریخ خدمت از: ▾ تاریخ خدمت تا: ▾

برای جست و جو شروع به تایپ کنید

جستجو

برای جست و جو شروع به تایپ کنید

غیربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان (غیر پزشک)

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص که سالیانه مد نظر می باشد را مشخص می کنیم (به عنوان مثال از: 95/1/1 تا 95/12/30)

۴- کلید جستجو را بزنید و از آیتم های درج شده، دو آیتم اضافه وزن و چاق را انتخاب و تعداد درج شده در مقابل آن را با هم جمع کرده و در صورت کسر قرار می دهیم.

انتخاب خدمت گیرنده ▾

گزارش تشخیص ها

سن از: ▾ تا: ▾ جنسیت: ▾ ملیت: ▾ کد ملی خدمت دهنده: ▾ ساختار شبکه: ▾

مراقبت: ▾ تاریخ خدمت از: ▾ تاریخ خدمت تا: ▾

جستجو

ردیف	کد	عنوان	تعداد
1	6328	وزن متناسب	114
2	7234	کوتاه قدی	4
3	7238	بلند قدی شدید	5
4	31380	چاق	1
5	31382	قد طبیعی	458
6	31386	انحنا به وزن	8
7	31403	لاغری شدید	61
8	31404	لاغری	84
9	31455	لاغری شدید (BMI=265)	5

محاسبه مخرج کسر

۱ - منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده

۲ - در کادر مراقبت با تایپ عبارت پایش عبارت "غیربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان (غیر پزشک)" را انتخاب می کنیم

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص (همان دوره زمانی که در صورت کسر آورده ایم) را مشخص می کنیم

۴- بر روی کلید جستجو کلیک می کنیم و تعداد خدمت گیرنده را در منبرج کسر قرار می دهیم

مراقبت های انجام شده (33 مراقبت ثبت شده) و ای خدمت گیرنده

نام خانوادگی بیمار: کد ملی بیمار: مراقبت: وضعیت مراقبت: ... زن ☐ مرد ☐ بارداری ☐ غیر ایران ☐

تاریخ مراقبت: تا 1395/12/30 تا 1395/01/01

سن از: سن تا: سن هنگام ارائه خدمت از: سن هنگام ارائه خدمت تا: سال سال سال سال

بیمار: کد ملی: مراقبت: تاریخ انجام مراقبت: سن: سن هنگام خدمت: وضعیت:

محاسبه شاخص: تعداد به دست آمده در صورت کسر را تقسیم بر تعداد به دست آمده در منبرج کسر کرده ودر ۱۰۰ ضرب می کنیم و عدد به دست آمده را در پانل درج می نمائیم.

در مثال فوق: ۱ نفر چاق و ۸ نفر اضافه وزن صورت کسر ۹ نفر و منبرج کسر ۳۳ خدمت گیرنده

که ۹ بر ۳۳ تقسیم و در ۱۰۰ ضرب می گردد که شاخص مذکور ۲۷.۳ درصد به دست می آید.

درصد افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی (۲۹-۱۹ سال):

نحوه محاسبه: تعداد جوانان ۱۹ تا ۲۹ سال که نمایه توده بدنی برای سن آن ها بالاتر از ۲۵ است * ۱۰۰

تعداد جوانان ۱۹ تا ۲۹ سال که وزن و قد ثبت شده دارند.

محاسبه صورت:

۱- منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش تشخیص ها

۲- در کادر مراقبت با انتخاب کلمه توده این عبارت را انتخاب کنید: "ارزیابی نمایه توده بدنی جوانان (BMI) جوانان (۲۹-۱۸ سال)"

گزارش تشخیص ها

سن از: تا: جنسیت: ملیت: کد ملی خدمت دهنده: ساختار شبکه: 0 انتخاب شبکه

سطح سواد: جمعیت: منطقه بندی: برای جست و جو شروع به تایپ کنید

جستجو

برای جست و جو شروع به تایپ کنید

توده

ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (18 تا 29 سال)

مراقبت از نظر وضعیت نمایه توده بدنی (18 تا 29 سال) (پر شک)

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص که سالیانه مد نظر می باشد را مشخص می کنیم
(به عنوان مثال از: 95/1/1 تا 95/12/30)

۳- کد ملی خدمت دهنده (مراقب سلامت) را حتما درج کنید.

اول - انتخاب خدمت گیرنده

گزارش تشخیص ها

سن از: ... تا: ... جنسیت: ... ملیت: ... کد ملی خدمت دهنده: ...

انتخاب شبکه: 0 سطح سواد: ... جمعیت: ... تاریخ خدمت از: 1395/01/01 تا: 1395/12/30

مراقبت: * ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (18 تا 29 سال) برای جست و جو شروع به تایپ کنید

جستجو

۴- کلید جستجو را بزنید و از آیتم های درج شده دو آیتم اضافه وزن و چاقی را انتخاب و تعداد درج شده در مقابل آن را با هم جمع کرده و در صورت کسر قرار می دهیم.

گزارش تشخیص ها

سن از: ... تا: ... جنسیت: ... ملیت: ... کد ملی خدمت دهنده: ...

انتخاب شبکه: 0 سطح سواد: ... جمعیت: ... تاریخ خدمت از: 1395/01/01 تا: 1395/12/30

مراقبت: * ارزیابی نمایه توده بدنی (BMI) جوانان (18 تا 29 سال) برای جست و جو شروع به تایپ کنید

جستجو

ردیف	کد	عنوان	تعداد
1	6335	چاقی (BMI > BMI)	2
2	6422	اضافه وزن (BMI > BMI)	10
3	7049	BMI طبیعی (BMI < BMI)	1
4	7117	BMI طبیعی با الگوی تغذیه نامطلوب (BMI < BMI)	8
5	32042	امتیاز ارزیابی [ID-6664 and NO-80 and BV]	21

محاسبه مخرج کسر

۱ - منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده

۲- در کادر مراقبت با انتخاب کلمه **توده** این عبارت را انتخاب کنید: "ارزیابی نمایه توده بدنی جوانان (BMI) جوانان (۱۸-۲۹ سال)"

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص (همان دوره زمانی که در صورت کسر آورده ایم) را مشخص می کنیم

۴- بر روی کلید جستجو کلیک می کنیم و تعداد خدمت گیرنده را در مخرج کسر قرار می دهیم.

مراقبت های انجام شده (21 مراقبت ثبت شده بر 21 خدمت گیرنده)

نام خانوادگی بیمار: ... کد ملی بیمار: ... وضعیت مراقبت: ...
 سن از: ... تا: ... تاریخ مراقبت: 1395/01/01 تا 1395/12/30
 وضعیت: ... سن هنگام ارائه خدمت تا: ...
 جستجو

بیمار	کد ملی	مراقبت	تاریخ انجام مراقبت	سن	سن هنگام خدمت	وضعیت

محاسبه شاخص: تعداد به دست آمده در صورت کسر را تقسیم بر تعداد به دست آمده در مخرج کسر کرده و در ۱۰۰ ضرب می کنیم و عدد به دست آمده را در پانل درج می نمائیم.

در مثال فوق: ۲ نفر چاقی و ۱۰ نفر اضافه وزن صورت کسر ۱۲ نفر و مخرج کسر ۲۱ خدمت گیرنده که ۱۲ بر ۲۱ تقسیم و در ۱۰۰ ضرب می گردد که شاخص مذکور ۵۷.۱ درصد به دست می آید.

درصد افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی (۵۹-۳۰ سال):

نحوه محاسبه: تعداد میانسالان ۳۰ تا ۵۹ سال که نمایه توده بدنی برای سن آن ها بالاتر از ۲۵ است * ۱۰۰
 تعداد میانسالان ۳۰ تا ۵۹ سال که وزن و قد ثبت شده دارند.

محاسبه صورت:

۱- منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش تشخیص ها

۲- در کادر مراقبت با انتخاب کلمه تن سنجی این عبارت را انتخاب کنید: "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیر پزشکی)"

گزارش تشخیص ها

سن از: ... تا: ... جنسیت: ... ملیت: ... کد ملی خدمت دهنده: ... ساختار شبکه: 0 انتخاب شبکه
 جمعیت: ... طبقه بندی: ...
 برای جست و جو شروع به تایپ کنید
 جستجو

تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه - غیر پزشکی

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص که سالیانه مد نظر می باشد را مشخص می کنیم
(به عنوان مثال از: 95/1/1 تا 95/12/30)

۴- کد ملی خدمت دهنده (مراقب سلامت) را حتما درج کنید.

نام و سرنامی - تاریخ خدمت - ثبت وقایع - آزمایش ها - گزارش ها - پیام ها

انتخاب خدمت گیرنده

گزارش تشخیص ها

سن از: سال سال سال سال

جنسیت: ...

ملیت: ...

کد ملی خدمت دهنده: 1295810000

ساختار شبکه: 0 انتخاب شبکه

جمعیت: ...

طبقه بندی: برای جست و جو شروع به تایپ کنید

تاریخ خدمت از: 1395/01/01 تا: 1395/12/30

جستجو

۳- کلید جستجو را بزنید و از آیتم های درج شده دو آیتم اضافه وزن و چاق را انتخاب و تعداد درج شده در مقابل آن را با هم جمع کرده و در صورت کسر قرار می دهیم.

گزارش تشخیص ها

سن از: سال سال سال سال

جنسیت: ...

ملیت: ...

کد ملی خدمت دهنده: --

ساختار شبکه: 0 انتخاب شبکه

جمعیت: ...

سطح سواد: ...

طبقه بندی: برای جست و جو شروع به تایپ کنید

تاریخ خدمت از: 1395/01/01 تا: 1395/12/30

جستجو

ردیف	کد	عنوان	تعداد
1	6331	چاق (BMI<BMI)	16
2	6422	اضافه وزن (BMI<BMI)	25
3	7049	BMI طبیعی (BMI<BMI)	17
4	7051	چاقی شکمی دارد	15
5	7052	در حال حاضر چاقی شکمی ندارد	27
6	7054	تغذیه مطلوب	22
7	31314	مرحله عما	36

محاسبه مخرج کسر

۱ - منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده

۲- در کادر مراقبت با انتخاب کلمه تن سنجی این عبارت را انتخاب کنید: "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیر پزشک)"

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص (همان دوره زمانی که در صورت کسر آورده ایم) را مشخص می کنیم

۴- بر روی کلید جستجو کلیک می کنیم و تعداد خدمت گیرنده را در مخرج کسر قرار می دهیم.

مراقبت های انجام شده (58 مراقبت ثبت شد) بر 58 خدمت گیرنده

نام خانوادگی بیمار: کد ملی بیمار: مراقبت: وضعیت مراقبت: زن ☐ مرد ☐ بارداری ☐ غیر ابراه: ☐ ...

تاریخ مراقبت: تا 1395/01/01 سن از: سال سن تا: سال سن هنگام ارائه خدمت از: سال سن هنگام ارائه خدمت تا: سال

بیمار	کد ملی	مراقبت	تاریخ انجام مراقبت	سن	سن هنگام خدمت	وضعیت
...	5659596878	...	1395/12/26	48	47	مراقبت کننده

محاسبه شاخص: تعداد به دست آمده در صورت کسر را تقسیم بر تعداد به دست آمده در مخرج کسر کرده و در ۱۰۰ ضرب می کنیم و عدد به دست آمده را در پانل درج می نمائیم.

در مثال فوق: ۱۶ نفر چاقی و ۲۵ نفر اضافه وزن صورت کسر ۴۱ نفر و مخرج کسر ۵۸ خدمت گیرنده

که ۴۱ بر ۵۸ تقسیم و در ۱۰۰ ضرب می گردد که شاخص مذکور ۷۰.۷ درصد به دست می آید.

درصد افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی (۶۰ سال و بالاتر):

نحوه محاسبه: تعداد سالمندان ۶۰ سال و بالاتر که نمایه توده بدنی برای سن آن ها بالاتر از ۲۷ است * ۱۰۰

تعداد سالمندان ۶۰ سال و بالاتر که وزن و قد ثبت شده دارند.

محاسبه صورت:

۱- منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش تشخیص ها

۲- در کادر مراقبت با انتخاب کلمه **سالمندان** این عبارت را انتخاب کنید: "غریبالگری تغذیه در سالمندان (غیر پزشک)"

ریت سامانه ▶ ثبت نام و سرشماری ▶ ارائه خدمت ▶ ثبت وقایع ▶ آزمایش ها ▶ گزارش ها ▶ پیام ها ▶ نامه جناب آقای دکتر سیاری

سلامت ضمیمه زمین بخدان ▶ انتخاب خدمت گیرنده

کد ملی خدمت: ...

گزارش تشخیص ها

سن از	تا	جنسیت	ملیت	کد ملی خدمت دهنده	ساختار شبکه
سال	سال	...	...	...	انتخاب شبکه 0

مراقبت: ...

طبقه بندی: ...

جمعیت: ...

سطح سواد: ...

برای جست و جو شروع به تایپ کنید

جستجو

برای جست و جو شروع به تایپ کنید

سالمندان

- مراقبت سالمندان از نظر افسردگی (60 سال و بالاتر) (غیر پزشک)
- ارزیابی دیابت سالمندان (غیر پزشک)
- مراقبت تغذیه ای سالمندان (60 سال و بالاتر) - کارشناس تغذیه
- غریبالگری تغذیه در سالمندان (غیر پزشک)
- دیابت بدون مصرف دارو در سالمندان
- اختلالات روانی (افسردگی) سالمندان (پزشک)
- مراقبت از نظر خطر سقوط و عدم تعادل در سالمندان
- مراقبت از نظر خطر سقوط و عدم تعادل در سالمندان (60 سال و بالاتر)

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص که سالیانه مد نظر می باشد را مشخص می کنیم
(به عنوان مثال از: 95/1/1 تا 95/12/30)

۴- کد ملی خدمت دهنده (مراقب سلامت) را حتما درج کنید.

کد ملی خدمت دهنده: 12958500000

گزارش تشخیص ها

سن از	تا	جنسیت	ملیت	کد ملی خدمت دهنده	ساختار شبکه
سال	سال	...	...	12958500000	انتخاب شبکه 0

مراقبت: ...

طبقه بندی: ...

جمعیت: ...

سطح سواد: ...

برای جست و جو شروع به تایپ کنید

جستجو

تاریخ خدمت از

1395/01/01 تا 1395/12/30

۵- کلید جستجو را بزنید و از آیتم های درج شده دو آیتم اضافه وزن و چاق را انتخاب و تعداد درج شده در مقابل آن را با هم جمع کرده و در صورت کسر قرار می دهیم.

گزارش تشخیص ها

سن از: ... تا: ... سال سال

جنسیت: ... ملیت: ...

کد ملی خدمت دهنده: ...

ساختار شبکه: 0 انتخاب شبکه

سطح سواد: ... جمعیت: ...

مراقبت: ... تاریخ خدمت از: 1395/01/01 تا: 1395/12/30 جستجو

ردیف	کد	عنوان
1	6331	چاق (BMI=sBMI)
2	6422	اضافه وزن (BMI=sBMI)
3	7112	در معرض خطر سوء تغذیه
4	31269	(BMI=sBMI)
5	31379	وزن طبیعی
6	31880	وزن طبیعی با عادات تغذیه ای نامطلوب
7	31881	وزن طبیعی با عادت تغذیه ای متوسط
8	31882	وزن طبیعی با عادت تغذیه ای مطلوب
9	31883	اضافه وزن با عادات تغذیه ای نامطلوب

لازم به ذکر است در بعضی از شاخص های مذکور به دلیل کم بودن تعداد مراقبت شده آیتم های اضافه وزن و چاقی یک یا هر دو مورد آن صفر است که در این صورت نشان داده نمی شود

گزارش تشخیص ها

سن از: ... تا: ... سال سال

جنسیت: ... ملیت: ...

کد ملی خدمت دهنده: ...

ساختار شبکه: 0 انتخاب شبکه

سطح سواد: ... جمعیت: ...

مراقبت: ... تاریخ خدمت از: 1395/01/01 تا: 1395/12/30 جستجو

ردیف	کد	عنوان	تعداد
1	6331	چاق (BMI=sBMI)	2
2	31269	(BMI=sBMI)	4
3	31881	وزن طبیعی با عادت تغذیه ای متوسط	1
4	31882	وزن طبیعی با عادت تغذیه ای مطلوب	3

محاسبه مخرج کسر

۱ - منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده

۲- در کادر مراقبت با انتخاب کلمه **تن سنجی** این عبارت را انتخاب کنید: "**تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیر پزشکی)**"

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص (همان دوره زمانی که در صورت کسر آورده ایم) را مشخص می کنیم

۴- بر روی کلید جستجو کلیک می کنیم و تعداد خدمت گیرنده را در مخرج کسر قرار می دهیم.

انتخاب خدمت گیرنده

کد ملی خدمت گیرنده

مراقبت های انجام شده (7 مراقبت ثبت شده برای 7 خدمت گیرنده)

نام خانوادگی بیمار

کد ملی بیمار

مراقبت

وضعیت مراقبت

مرد ☐ زن ☐ بارداری ☐ غیر ایرانی ☐

سن هنگام ارائه خدمت از

سن هنگام ارائه خدمت تا

تاریخ مراقبت تا

تاریخ مراقبت از

سال

سال

سال

سال

جستجو

بیمار	کد ملی	مراقبت	تاریخ انجام مراقبت	سن	سن هنگام خدمت	وضعیت
...	1190677040	...	1395/12/30	...	...	...

درصد مادران باردار مبتلا به کمخونی (هموگلوبین پایین):

نحوه محاسبه : مادرانی که در آزمایشات هفته ۱۰-۶ هفته ۳۰-۲۴ حاملگی هموگلوبین کمتر از ۱۱ داشته اند *۱۰۰

تعداد مادران باردار ثبت شده در هفته ۱۰-۶ و هفته ۳۰-۲۴ حاملگی

فرمول فوق فعلا از طریق سامانه سیب قابل محاسبه نمی باشد به همین دلیل فعلا از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.

نحوه محاسبه : تعداد مادران باردار که با هموگلوبین کمتر از ۱۱ *۱۰۰

تعداد مادران باردار ثبت شده

لازم به یادآوری است که شاخص فوق از طریق سامانه ماما قابل محاسبه می باشد.

محاسبه صورت:

۱- منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش تشخیص ها

۲- در کادر مراقبت با تایپ کلمه رنگ پریدگی این عبارت را انتخاب کنید: "ارزیابی رنگ پریدگی/زردی/آنمی (دردوران بارداری)"

نام و سرشماری - ارائه خدمت - ثبت وقایع - آزمایش ها - گزارش ها - پیام ها

اول - انتخاب خدمت گیرنده

گزارش تشخیص ها

سن از: ... تا: ... جنسیت: ... ملیت: ... کد ملی خدمت دهنده: ... ساختار شبکه: ...

مراقبت

برای جست و جو شروع به تایپ کنید

رنگ پریدگی / زردی / آئمی (در دوران بارداری)

جستجو

۳- در کادر طبقه بندی انتخاب نمائید آیتم "آئمی خفیف"

۴- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص که سالیانه مد نظر می باشد را مشخص می کنیم (به عنوان مثال از: 95/1/1 تا 95/12/30)

۵- کد ملی خدمت دهنده (مراقب سلامت) را حتما درج کنید.

نام و سرشماری - ارائه خدمت - ثبت وقایع - آزمایش ها - گزارش ها - پیام ها

اول - انتخاب خدمت گیرنده

گزارش تشخیص ها

سن از: ... تا: ... جنسیت: ... ملیت: ... کد ملی خدمت دهنده: 126581600000 ساختار شبکه: ...

مراقبت

برای جست و جو شروع به تایپ کنید

رنگ پریدگی / زردی / آئمی (در دوران بارداری)

تاریخ خدمت از: 1395/01/01 تا: 1395/12/30

آئمی خفیف

۶- بر روی جستجو کلیک نمائید

۷- تعدادی که مشاهده می گردد در صورت کسر قرار می گیرد.

محاسبه مخرج کسر

۱- منوی ثبت وقایع - گزارش وقایع ثبت شده - بارداری های ثبت شده

بیت نام و سرشماری - ارائه خدمت - ثبت وقایع - آزمایش ها - گزارش ها - پیام ها

اول - انتخاب خدمت گیرنده - ثبت نام و سرشماری

میز کار مراقب سلامت اعظم خداداد - ثبت بیماری + - ثبت حساسیت + - ثبت داروهای مصرفی + - ثبت مرگ +

ثبت نام و سرشماری

ثبت نام خدمت گیرندگان +

قهرست خدمت گیرندگان

قهرست خانوارها

بیمه اعضا

گزارش وقایع ثبت شده

بارداری های ثبت شده

رایسان های ثبت شده

مرگ های ثبت شده

ازدواج های ثبت شده

طلاق های ثبت شده

بیماری های ثبت شده

حساسیت های ثبت شده

داروهای ثبت شده

سقط های ثبت شده

گزارش مراقبت های انجام شده

ثبت واکسن +

۲- تعدادی که مشاهده می گردد در مخرج کسر قرار می گیرد.

بیت نام و سرشماری - ارائه خدمت - ثبت وقایع - آزمایش ها - گزارش ها - پیام ها

شهری کرد اباد جی - خدمت گیرنده فهیمه صبری - قهرست خانوار فهیمه صبری - وزن گیری مادر باردار

بارداری های ثبت شده (149 مورد)

نام خانوادگی - شماره ملی - کد ملی خدمت دهنده - خواسته / ناخواسته - روش پ

از هفته - تا هفته - تاریخ ثبت از - تا - ملیت - سن هنگام بارداری از - تا - جستجو

ردیف	نام	کد ملی	تاریخ ثبت بارداری	شاخص توده بدنی	تاریخ LMP	سن بارداری	بارداری خواسته / ناخواسته	آخرین روش پیشگیری استفا

محاسبه شاخص: تعداد به دست آمده در صورت کسر را تقسیم بر تعداد به دست آمده در مخرج کسر کرده ودر ۱۰۰ ضرب می کنیم و عدد به دست آمده را در پانل درج می نمائیم.

درصد مادران باردار با وزن گیری نامطلوب:

نحوه محاسبه : تعدادمادران باردار که درمراقبت‌های سه ماهه آخربارداری منحنی وزن گیری آن‌ها دربالا و یا پایین دوخط وزن گیری مادر باردار قرار گرفته است *۱۰

تعداد مادران باردار در سه ماهه آخربارداری

فرمول فوق فعلا از طریق سامانه سیب قابل محاسبه نمی باشد به همین دلیل فعلا از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.

نحوه محاسبه : تعداد مادران باردار که در طول دوران بارداری وزن گیری نامناسب داشته اند (کاهش یا افزایش وزن)*۱۰۰


تعداد مادران باردار مراقبت شده

لازم به یادآوری است که شاخص فوق از طریق سامانه ماما قابل محاسبه می باشد.

محاسبه صورت:

۱- منوی گزارش‌ها - گزارش مراقبت‌ها - گزارش تشخیص‌ها

۲- در کادر مراقبت با تایپ کلمه **وزن گیری** را درج کنید: "**وزن گیری نامناسب (کاهش یا افزایش وزن) در دوران بارداری**"



۳- در کادر طبقه بندی انتخاب نمائید آیتم "**الگوی تغذیه نامناسب**"

۴- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص که سالیانه مد نظر می باشد را مشخص می کنیم
(به عنوان مثال از: 95/1/1 تا 95/12/30)

۵- کد ملی خدمت دهنده (مراقب سلامت) را حتما درج کنید.

۶- بر روی جستجو کلیک نمائید

۷- تعدادی که مشاهده می گردد در صورت کسر قرار می گیرد

نام و سرشماری ▾ ارائه خدمت ▾ ثبت وقایع ▾ آزمایش ها ▾ گزارش ها ▾ پیام ها ▾

پری کرد اباد چی ▾ خدمت گیرنده فهیمه ▾ فبرست خانوار ▾ وزن گیری مادر باردار ▾

گزارش تشخیص ها

سن از ▾ تا ▾ جنسیت ▾ ملیت ▾ کد ملی خدمت دهنده ▾ ساختار شبکه ▾ انتخاب شبکه 0 ▾ سطح سواد ▾ جمعیت ▾

مراقبت ▾ * وزن گیری نامناسب (کاهش یا افزایش وزن) در دوران بارداری ▾ * الگوی تغذیه نامناسب ▾ تاریخ خدمت از ▾ تا ▾ 1395/01/01 1395/12/30 ▾ جستجو ▾

ردیف	کد	عنوان	تعداد
1	31580	الگوی تغذیه نامناسب	15

محاسبه مخرج کسر

۱- منوی ثبت وقایع - گزارش وقایع ثبت شده - بارداری های ثبت شده

۲- تعدادی که مشاهده می گردد در مخرج کسر قرار می گیرد.

محاسبه شاخص: تعداد به دست آمده در صورت کسر را تقسیم بر تعداد به دست آمده در مخرج کسر کرده و در ۱۰۰ ضرب می کنیم و عدد به دست آمده را در پانل درج می نمائیم.

در مثال فوق: ۱۵ نفر وزن گیری صورت کسر و مخرج کسر ۱۴۹ خدمت گیرنده

که ۱۵ بر ۱۴۹ تقسیم و در ۱۰۰ ضرب می گردد که شاخص مذکور ۱۰ درصد به دست می آید.

درصد افراد با الگوی تغذیه نامناسب (زیر ۱۸ سال):

نحوه محاسبه : تعداد نوجوانانی که امتیاز ارزیابی الگوی تغذیه آنها کمتر و مساوی ۷ می باشد * ۱۰۰

افراد زیر ۱۸ سال ارزیابی شده

فرمول فوق فعلا از طریق سامانه سیب قابل محاسبه نمی باشد به همین دلیل فعلا از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.

نحوه محاسبه : تعداد نوجوانانی که نتیجه ارزیابی آنها الگوی تغذیه ای نامطلوب دارد * ۱۰۰

تعداد نوجوانانی که مراقبت تغذیه ای برای آنان انجام شده است

محاسبه صورت:

۱- منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش تشخیص ها

۲- در کادر سن، سن را از ۵ تا ۱۸ سال انتخاب نمایید.

۳- در کادر طبقه بندی انتخاب نمائید آیتم "الگوی تغذیه نامناسب"

۵- کد ملی خدمت دهنده (مراقب سلامت) را حتما درج کنید.

۶- بر روی جستجو کلیک نمائید

The screenshot shows a web form titled "گزارش تشخیص ها" (Diagnosis Report). The form includes the following fields and values:

- سن از** (Age from): 5
- سن تا** (Age to): 18
- کد ملی خدمت دهنده** (National ID of service provider): 129581660000
- طبقه بندی** (Classification): الگوی تغذیه نامناسب (Inappropriate feeding pattern)
- تاریخ خدمت از** (Service date from): 1395/01/01
- تاریخ خدمت تا** (Service date to): 1395/12/30
- جستجو** (Search): A green button.

۷- تعدادی که مشاهده می گردد در صورت کسر قرار می گیرد.

محاسبه مخرج کسر

۱ - منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده

۲ - در کادر مراقبت با تایپ عبارت پایش عبارت "غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان (غیر پزشک)" را انتخاب می کنیم

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص (همان دوره زمانی که در صورت کسر آورده ایم) را مشخص می کنیم

۴- بر روی کلید جستجو کلیک می کنیم و تعداد خدمت گیرنده را در مخرج کسر قرار می دهیم

درصد افراد با الگوی تغذیه نامناسب (بالای ۱۸ سال):

نحوه محاسبه :

تعداد جوانانی که امتیاز ارزیابی الگوی تغذیه آنها کمتر و مساوی ۷ و تعداد میانسالانی که امتیاز ارزیابی الگوی تغذیه آنها کمتر و مساوی ۶ تعداد مادرانی که در طول بارداری یا امتیاز ارزیابی الگوی تغذیه آنها کمتر و مساوی ۶ و تعداد سالمندان یا نمایه توده بدنی بالای ۲۲ که امتیاز ارزیابی الگوی تغذیه آنها کمتر یا مساوی ۶ است * ۱۰۰

افراد بالای ۱۸ سال ارزیابی شده

فرمول فوق فعلا از طریق سامانه سیب قابل محاسبه نمی باشد به همین دلیل فعلا از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد.

نحوه محاسبه : تعداد جوانان، میانسالان و سالمندانی که نتیجه ارزیابی آنها الگوی تغذیه ای نامطلوب دارد * ۱۰۰

افراد بالای ۱۸ سال که مراقبت تغذیه ای برای آنان انجام شده است.

محاسبه صورت:

۱- منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش تشخیص ها

۲- در کادر سن، سن را از ۱۹ تا ۱۱۰ سال انتخاب نمایید.

۳- در کادر طبقه بندی انتخاب نمائید آیتم "الگوی تغذیه نامناسب"

۵- کد ملی خدمت دهنده (مراقب سلامت) را حتما درج کنید.

۶- بر روی جستجو کلیک نمائید

محاسبه مخرج کسر

مخرج کسر شامل ۳ گروه جوانان، میانسالان و سالمندان می باشد که تعداد کل مراجعه کنندگان این سه گروه که مراقبت تغذیه ای برای آنان انجام شده جمع کرده و در مخرج کسر قرار می دهیم.

الف :محاسبه جوانان که مراقبت تغذیه ای برای آنان انجام شده است:

۱- منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده

۲- در کادر مراقبت با انتخاب کلمه **توده** این عبارت را انتخاب کنید: "ارزیابی نمایه توده بدنی جوانان (BMI) جوانان (۱۸-۲۹ سال)"

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص (همان دوره زمانی که در صورت کسر آورده ایم) را مشخص می کنیم

۴- بر روی کلید جستجو کلیک می کنیم و تعداد خدمت گیرنده را استخراج می کنیم.

ب :محاسبه تعداد میانسالان که مراقبت تغذیه ای برای آنان انجام شده است:

۱ - منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده

۲- در کادر مراقبت با انتخاب کلمه **تن سنجی** این عبارت را انتخاب کنید: "تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیر پز شک)"

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص (همان دوره زمانی که در صورت کسر آورده ایم) را مشخص می کنیم

۴- بر روی کلید جستجو کلیک می کنیم و تعداد خدمت گیرنده را استخراج می کنیم.

ج) محاسبه سالمندانی که مراقبت تغذیه ای برای آنان انجام شده است:

۱ - منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده

۲- در کادر مراقبت با انتخاب کلمه **سالمندان** این عبارت را انتخاب کنید: "**غریبالگری تغذیه در سالمندان (غیر پزشک)**"

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص (همان دوره زمانی که در صورت کسر آورده ایم) را مشخص می کنیم

۴- بر روی کلید جستجو کلیک می کنیم و تعداد خدمت گیرنده را در مخرج کسر قرار می دهیم.

سه عدد به دست آمده در مرحله الف، ب و ج را با هم جمع کرده و در مخرج کسر قرار می دهیم.

درصد جمعیت تحت پوشش که به کارشناس تغذیه ارجاع داده شده اند:

نحوه محاسبه: تعداد افراد (در گروه های سنی مختلف و مادران باردار) که به هرعلتی جهت مشاوره تغذیه به کارشناس تغذیه ارجاع شده اند*۱۰۰

کل افراد ارزیابی شده

لازم به ذکر است درحال حاضر فقط تعداد افرادی که مستقیماً از مراقب سلامت به کارشناس تغذیه ارجاع می شوند محاسبه می گردد نه تعداد افرادی که به دلیل مشکلات تغذیه ای ابتدا به پزشک و سپس از طریق پزشک به کارشناس تغذیه ارجاع می شوند

محاسبه صورت:

۱- منوی پیام ها-ارجاعات ارسالی-

۲- نقش بازخورددهنده را کارشناس تغذیه انتخاب می کنیم.

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص که سالیانه مد نظر می باشد را مشخص می کنیم
(به عنوان مثال از: 95/1/1 تا 95/12/30)

۴- کد ملی خدمت دهنده (مراقب سلامت) را حتماً درج کنید.

۵- بر روی جستجو کلیک نمائید.

۶- تعدادی که مشاهده می گردد در صورت کسر قرار می گیرد.

وضعیت باز خورد کد ارجاع تاریخ از تا کد ملی بیمار نام بیمار

کد ملی ارجاع دهنده نقش ارجاع دهنده نقش باز خورد دهنده

جستجو

ردیف	کد ارجاع	از...	به...	عنوان	تاریخ	ساعت	وضعیت
1	131002199210	پایگاه سلامت شماره یک کرد اباد (مژگان محمدی، مراقب سلامت)	پزشک مرکز سلامت کرد اباد جی	پزشک فاطمه شهاب	1396/07/02	11:25	✓
2	131002197470	پایگاه سلامت شماره یک کرد اباد (مژگان محمدی، مراقب سلامت)	پزشک مرکز سلامت کرد اباد جی	پزشک سکینه شهاب	1396/07/02	10:25	✓
3	131002197293	پایگاه سلامت شماره یک کرد اباد (مژگان محمدی، مراقب سلامت)	ماما مرکز سلامت کرد اباد جی	سکینه شهاب	1396/07/02	10:20	✓
4	131002193824	پایگاه سلامت شماره یک کرد اباد (مژگان محمدی، مراقب سلامت)	پزشک مرکز سلامت کرد اباد جی	رضوان شهاب	1396/07/02	08:44	✓

محاسبه مخرج کسر

مخرج کسر شامل ۴ گروه نوجوانان، جوانان، میانسالان و سالمندان می باشد که تعداد کل مراجعه کنندگان این چهار گروه که مراقبت تغذیه ای برای آنان انجام شده جمع کرده و در مخرج کسر قرار می دهیم.

الف: محاسبه جوانان که مراقبت تغذیه ای برای آنان انجام شده است:

۱- منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده

۲- در کادر مراقبت با انتخاب کلمه **توده** این عبارت را انتخاب کنید: "**ارزیابی نمایه توده بدنی جوانان (BMI) جوانان (۱۸-۲۹ سال)**"

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص (همان دوره زمانی که در صورت کسر آورده ایم) را مشخص می کنیم

۴- بر روی کلید جستجو کلیک می کنیم و تعداد خدمت گیرنده را استخراج می کنیم.

ب: محاسبه تعداد میانسالان که مراقبت تغذیه ای برای آنان انجام شده است:

۲ - منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده

۲- در کادر مراقبت با انتخاب کلمه **تن سنجی** این عبارت را انتخاب کنید: "**تن سنجی و ارزیابی الگوی تغذیه (غیر پزشک)**"

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص (همان دوره زمانی که در صورت کسر آورده ایم) را مشخص می کنیم

۴- بر روی کلید جستجو کلیک می کنیم و تعداد خدمت گیرنده را استخراج می کنیم.

ج) محاسبه سالمندانی که مراقبت تغذیه ای برای آنان انجام شده است:

۲ - منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده

۲- در کادر مراقبت با انتخاب کلمه **سالمندان** این عبارت را انتخاب کنید "**غربالگری تغذیه در سالمندان (غیر پزشک)**"

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص (همان دوره زمانی که در صورت کسر آورده ایم) را مشخص می کنیم

۴- بر روی کلید جستجو کلیک می کنیم و تعداد خدمت گیرنده را در مخرج کسر قرار می دهیم.

د: محاسبه نوجوانان که مراقبت تغذیه ای برای آنان انجام شده است:

۱- منوی گزارش ها - گزارش مراقبت ها - گزارش مراقبت های انجام شده

۲- در کادر مراقبت با انتخاب کلمه **پایش** این عبارت را انتخاب کنید: "**غربالگری تغذیه و پایش رشد نوجوان (غیر پزشک)**"

۳- در کادر تاریخ مراقبت دوره زمانی جمع آوری شاخص (همان دوره زمانی که در صورت کسر آورده ایم) را مشخص می کنیم

۴- بر روی کلید جستجو کلیک می کنیم و تعداد خدمت گیرنده را استخراج می کنیم.

چهار عدد به دست آمده در مرحله الف، ب، ج و د را با هم جمع کرده و در مخرج کسر قرار می دهیم.